

Nettó árlista 2021

(EUR)

Árak 2021.jún.1-től érvényesek

Indirekt- és puffertárolók, gázüzemű melegvítárolók,
elektromos vízmelegítők, kazánok, vízkezelés, ...

Áraink az általános forgalmi adót (+27%) nem
tartalmazzák.

Magyar forintban (HUF) történő fizetés esetén a számlázás
a telj. napján érvényes MNB középárfolyamon történik.

**Vegye fel a kapcsolatot viszonteladó
partnereink valamelyikével esetleges
kedvezménye tekintetében!**

Heizer Hungary Kft.

Raktár/iroda: 1151 Budapest, Harsányi K. u. 83.

GPS-koor: 47.585492, 19.122080

Tel. (+36) 1 9876-447

Tel. (+36) 30 675-2940, 675-2733

(+36) 70 3636-442, 636-0135

E-mail: info@heizer.hu, web: www.heizer.hu

www.heizer.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Típuscsaládok megnevezése	Típusok	Oldalszám
Gázüzemű melegvíztárolók		3-4. oldal
Kondenzációs gázbojlerek	HCC, HCU	3. oldal
Átfolyó rendszerű vízmelegítő	TWH, TWHE	3. oldal
Zárt égésterű vízmelegítő - "TURBÓS"	TGFN-LX	3. oldal
Nyitott égésterű vízmelegítő - "KÉMÉNYES"	TGE	4. oldal
Lakossági gázbojlerek	GAN LX, GAFF-LX	4. oldal
Frissvíz modulok		5. oldal
Kompakt típusok	QUICK, QUICK PLUS, EPS	5. oldal
Tárolóra szerelhető típusok	TPI, TPS	5. oldal
Rozsdamentes acél melegvíztárolók		6-7. oldal
Duplex melegvíztárolók, hőcserélővel és hőcserélő nélkül	SUPER-SLIM, AIR, GEO	6. oldal
316L melegvíztárolók, hőcserélővel és hőcserélő nélkül	SXN, SXO, BXX, BXX-I, ATX	7. oldal
Használati melegvíztárolók - hőcserélő nélkül		8-9. oldal
Karimás hőcserélő nélküli melegvíztárolók	ATF, ATV, ATD	8. oldal
Karimába helyezhető hőcserélők	C280, X-300/380/430, C-300/380/430	8-9. oldal
Használati melegvíztárolók - karimába helyezhető hőcserélővel		9. oldal
Gőzre és fűtésre, 1-2 hőcserélővel	BSX, BSX-I, BVX	9. oldal
Használati melegvíztárolók - álló, fix hőcserélővel		10. oldal
1-2 db csőkígyóval 5000 literig	BSF, BSFV, BSFV-I	10. oldal
Használati melegvíztárolók - 'A' energiosztály		10-11. oldal
1 db csőkígyóval 300 literig	BSFA, SOI-A, SRNA	11. oldal
Speciális használati melegvíztárolók - Slim és 2-3 hőcserélős		11. oldal
Slim típusok 1000 literig, 1-2 hőcserélővel	BSF-Slim, SOI-Slim	11. oldal
2-3 db csőkígyóval 500 literig	BSD, BSS	11. oldal
Használati melegvíztárolók HŐSZIVATTYÚKHOZ		12. oldal
Emelt felületű hőcserélővel 1000 literig	BSH, SOH, SOR, GEO	12. oldal
Kombi: puffer + melegvíztároló nagy hőcserélővel	2IN1	12. oldal
Használati melegvíztárolók- FALI, LAKOSSÁGI típusok		13-15. oldal
Fali függőleges elhelyezésű típusok	PLUS, E-PLUS, B-PLUS, SW, SW-E	13. oldal
Fali-fekvő típusok	PLUS-UH, PLUS-RH, BIN, H	14. oldal
Álló típusok	S, SR, SRN, SRNA, BSF, COMPACT, ATF	14-15. oldal
Puffertárolók HŐSZIVATTYÚKHOZ, FOLYADÉKHŰTŐKHÖZ		16-18. oldal
Standard álló típusok	ARV(-E), ACR(-E), ACR-CH(-E)	16. oldal
Fekvő típusok	ARO, ACRO	17. oldal
Speciális típusok beépített kiegészítőkkel	ARE-S, ARE-C, ARE-D	17. oldal
Zománc bevonat	ACT	17. oldal
Rozsdamentes acél kivitelek (AISI 316L)	ACX	18. oldal
Puffertárolók FŰTÉSRE		18-19. oldal
Kombitárolók, standard típusok	TRGX, TRIS, TRIN, PUS, PUW, PUWD	18. oldal
Karimába építhető hőcserélők	C-280	19. oldal
Puffertárolók HŐSZIVATTYÚKHOZ HŐCSERÉLŐVEL		19. oldal
Nagy felületű szénacél hőcserélővel	PUWH	19. oldal
Kis puffertárolók HŐSZIVATTYÚKHOZ, FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ		20. oldal
Fali és álló típusok	PUS, PUSE, PUST, PUSW	20. oldal
Elektromos vízmelegítők		21-22. oldal
Lakossági és álló típusok	EV, EV-TECH, ATF+KW	21. oldal
Elektromos fűtőbetétek	MENETES+KARIMÁS	23-24. oldal
Védőanódok		25. oldal
Táglási tartályok		26-27. oldal
Napkollektoros termékek, rendszerek		28-33. oldal
Vegyszerek		34. oldal

GÁZBOJLEREK - IPARI, KÖZÜLETI

KONDENZÁCIÓS GÁZBOJLEREK

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
HCC	10HCC12160	HCC 12-160	160 liter-12 kW, Ø560/1269mm, 95kg	A	€ 6 825.00	- Kondenzációs technológia - 25%-kal magasabb hatásfok a hagyományos gázbojlereknél - Nem érzékeny a vízkőre - Tisztító karima - A energiaosztály - Low-Nox üzem (37mg/kWh) - Keményhab szigetelés - Digitális kijelző, elektronikus vezérlőegység - Premix égő - Elektronikus gyújtás - Titán anód - Max.üzemi hőmérséklet 85°C!
	10HCC20160	HCC 20-160	160 liter-20 kW, Ø560/1269mm, 95kg	A	€ 7 012.00	
	10HCC12200	HCC 12-200	200 liter-12 kW, Ø560/1543mm, 106kg	A	€ 7 138.00	
	10HCC20200	HCC 20-200	200 liter-20 kW, Ø560/1543mm, 106kg	A	€ 7 388.00	
	10HCC24245	HCC 24-245	245 liter-24 kW, Ø610/1543mm, 120kg	A	€ 7 639.00	
	10HCC32245	HCC 32-245	245 liter-32 kW, Ø610/1543mm, 120kg	A	€ 7 764.00	
	10HCC24285	HCC 24-285	285 liter-24 kW, Ø610/1743mm, 136kg	A	€ 7 889.00	
	10HCC32285	HCC 32-285	285 liter-32 kW, Ø610/1743mm, 136kg	A	€ 8 265.00	
	10HCC32380	HCC 32-380	380 liter-32 kW, Ø675/1743mm, 155kg	A	€ 8 515.00	
	10H0010007	SDP 80-125	Indító idom 80/125-ről 2x80mm-re		€ 383.00	
HCU	10HCU00050	HCU-50	368 liter-50 kW, Ø705/1890mm, 235kg	A	€ 11 520.00	
	10HCU00060	HCU-60	368 liter-60 kW, Ø705/1890mm, 235kg	A	€ 12 147.00	
	10H0010012	SDP 100-150	Indító idom 100/150-ről 2x100mm-re		€ 475.00	
	10HCU00080	HCU-80	480 liter-84 kW, Ø850/1995mm, 425kg	A	€ 18 157.00	
	10HCU00100	HCU-100	480 liter-100 kW, Ø850/1995mm, 425kg	A	€ 20 285.00	
	10HCU00120	HCU-120	480 liter-121 kW, Ø850/1995mm, 425kg	A	€ 22 289.00	
	10H0010014	SDP 130-200	Indító idom 130/200-ről 2x130mm-re		€ 500.00	

ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ MADE IN JAPAN

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
TWH TWHE	220TWH0024	TWH- 24	Tart. telj. 24lt./min., fölgáz, beltéri	B	€ 1 823.00	- Kompakt méret: 359x578x725mm - Termék súlya: 29-30 kg - Komplet digitális szabályzás - Zárt égésterű, 'turbós' kivitel - Kültéri kivitel üzem -20C-ig - Max. 10 bar üzemi nyomás - Lángmoduláció, 86-90% hatásfok
	220TWH0032	TWH- 32	Tart. telj. 32lt./min., fölgáz, beltéri	B	€ 2 367.00	
	220TWHE032	TWHE-32	Tart. telj. 32lt./min., fölgáz, kültéri	B	€ 2 423.00	
	220TWHK036	KTO-1	Vízszintes égéstermék elv. kit		€ 254.00	
	220TWHK037	KTV-1	Függőleges égéstermék elv. kit		€ 324.00	
	330TWH0001	SYS	Rendszervező egység		€ 1 100.00	
	330TWH0002	QC	Gyorscsatlakozó kábel		€ 59.00	
	220TWH0000	RC-1	Távvezérlő egység (kábelrel)		€ 186.00	
MEGJEGYZÉS:		A Vízelegítőt két kaszkádban a "Gyorscsatlakozó" kábellel (legfeljebb 2 egység) vagy a "Rendszervező" készülékkel (3-6 egység) lehet csatlakoztatni.				
MEGJEGYZÉS:		ÉGÉSTERMÉK ELEVEZTÉSI KÉSZLETEK ELEMÉI: - KTO-1: 2db indítóidom Ø100, bilincs és tömítés, vízszintes gyűjtő elem (90° vagy 45° könyököt nem tartalmaz) - KTV-1: 2db indítóidom Ø100, bilincs és tömítés, vízszintes gyűjtő elem, függőleges csőelemek.				

ZÁRT ÉGÉSTERŰ VÍZMELEGÍTŐK - 'TURBÓS'

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
TGFN LX	161TGFN160	TGFN-1 LX	150l, 13kW, Ø520/2005mm, 146kg	B	€ 2 951.00	- Zárt égésterű kivitel - Elektrokinus gyújtás - Ionizációs lángörzés - Low-Nox kivitel - Heti programozási lehetőség - Digitális szabályzás - Anód tesztter - 3-réle égéstermék elvezetési mód
	161TGFN200	TGFN-2 LX	220l, 22kW, Ø720/1560mm, 203kg	B	€ 4 087.00	
	161TGFN300	TGFN-3 LX	300l, 23kW, Ø720/1912mm, 240kg	B	€ 4 614.00	
	161TGFN400	TGFN-4 LX	400l, 23kW, Ø720/2275mm, 260kg	B	€ 5 198.00	
	161TGFN600	TGFN-6 LX	600l, 23kW, Ø920/1950mm, 291kg	B	€ 6 347.00	
	161TGFN800	TGFN-8 LX	800, 23 kW, Ø920/2310mm, 327kg	B	€ 7 617.00	
	161KITKSON	KSON-1	Vízsz. égést. elv. Ø60/100mm L=0,75m		€ 144.00	
	161KITKSVN	KSVN-1	Függ. égést. elv. Ø60/100mm L=1,2m		€ 286.00	
	161KITKSDN	KSDN-1	Osztott égést. elv. Ø80/80mm L=1,0m		€ 215.00	

GÁZÜZEMŰ MELEGVÍZTÁROLÓK

NYITOTT ÉGÉSTERŰ GÁZBOJLEREK - KÖZÜLETI

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
TGE 	163TGE0160	TGE-1	160 liter, 12.0kW, Ø520/2038mm, 118kg	C	€ 2 277.00	LOW-NOX kivitel - Ionizációs lángór - Elektronikus gyújtás - Tisztító karima - Programozható szabályzó
	163TGE0200	TGE-2	220 liter, 23.0kW, Ø720/1551mm, 173kg	C	€ 2 755.00	
	163TGE0300	TGE-3	300 liter, 24.0kW, Ø720/1896mm, 206kg	C	€ 3 622.00	
	163TGE0400	TGE-4	400 liter, 24.0kW, Ø720/2246mm, 243kg	C	€ 3 953.00	
	163TGE0600	TGE-6	600 liter, 27.0kW, Ø920/1911mm, 246kg	C	€ 5 331.00	
	163TGE0800	TGE-8	800 liter, 28.0kW, Ø920/2260mm, 301kg	C	€ 6 566.00	

NYITOTT ÉGÉSTERŰ - LAKOSSÁGI

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
GAN-LX 	212GANL080	GAN-8 LX	80 liter, 5 kW, Ø475/608mm, 28kg	B	€ 863.00	- Nyitott égésterű kivitel - Lángór - Piezo gyújtás - Low-Nox változat - Fali kivitel
	212GANL100	GAN-10 LX	100 liter, 5 kW, Ø475/692mm, 32kg	B	€ 905.00	
	212GANL120	GAN-12 LX	120 liter, 5 kW, Ø475/842mm, 36kg	B	€ 946.00	

ZÁRT ÉGÉSTERŰ - LAKOSSÁGI

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
GAFF-LX 	151GAFF080	GAFF-8 LX	80 liter, 5 kW, Ø477/1073mm, 53kg	B	€ 1 602.00	- Zárt égésterű kivitel - Ionizációs lángór - Elektronikus gyújtás - Low-Nox változat - Fali kivitel
	151GAFF120	GAFF-12 LX	120 liter, 5 kW, Ø477/1432mm, 60kg	B	€ 1 830.00	
	151KITKSO3	KSO-3	Vízs. égést. elv., Ø38/60mm L= 1.0m		€ 112.00	
	151KITKSV3	KSV-3	Függ. égést. elv. Ø38/60mm L= 1.0m		€ 304.00	
	151KITKSD3	KSD-3	Osztott égést. elv. Ø80/80mm L= 1.0m		€ 170.00	

FRISSVÍZ MODULOK - KOMPAKT TÍPUSOK

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
	342030152X	T-QUICK 20	Alapkivitel 20 l/min, 15kg	-	€ 2 402.00	- KOMPAKT, FALI kivitel 406 x 270 x 690 mm - Tartós telj. 5-40 l/min . - Üzemi hőmérséklet: min. 30° C, max. +95° C - Nagy telj. hőcserélővel - Digitális szabályzás - Max. üzemi nyomás 10bar - IP 40 védett
	342030153X	T-QUICK 30	Alapkivitel 30 l/min, 18kg	-	€ 2 614.00	
	342030149X	QUICK 20	Prémium kivitel 20 l/min, 15kg	-	€ 1 916.00	
	342030150X	QUICK 30	Prémium kivitel 30 l/min, 18kg	-	€ 2 087.00	
	342040003X	Q-CK	Cirkulációs kit T-Quick	-	€ 678.00	
	342040004X	Q-MK	Belső cirkulációs kit Quick	-	€ 729.00	
	342040006X	Q-SK	Külső kaszkád kit - Quick	-	€ 631.00	
	342040007X	RCK	Külső keverőszelep kit Quick	-	€ 511.00	- KOMPAKT, ÁLLÓ kivitel 1004 x 484 x 871 mm - Tartós telj. 5-200 l/min . - Kaszkád - max. 3200 l/ min - Üzemi hőmérséklet: min. 30° C, max. +95° C - Nagy telj. hőcserélővel - Digitális szabályzás - Max. üzemi nyomás 10bar - IP 40 védett
	342030004X	QUICK PLUS 60	60 lemezes hőcserélővel	-	€ 7 732.00	
	342030005X	QUICK PLUS 70	70 lemezes hőcserélővel	-	€ 7 997.00	
	342030006X	QUICK PLUS 80	80 lemezes hőcserélővel	-	€ 9 005.00	
	342030007X	QUICK PLUS 100	100 lemezes hőcserélővel	-	€ 9 606.00	
	342030008X	QUICK PLUS 120	120 lemezes hőcserélővel	-	€ 9 839.00	
	34203XXXXX	QUICK PLUS 200	200 lemezes hőcserélővel	-	€ 13 599.00	
	342030092X	QP-CK	Kaszkád csat. készlet QUICK PLUS-hoz	-	€ 732.00	
	342030098X	QP-MK	Primer kör keverő kit QUICK PLUS-hoz	-	€ 1 385.00	
	342030096X	QP-SK	Rétegvíz' kit QUICK PLUS-hoz	-	€ 1 016.00	
	342030140X	RCK	Külső kaszkád kit QUICK PLUS DN50 M.200	-	€ 875.00	- NAGY TELJESÍTMÉNY, SZERELT LEMEZES hőcserélővel - Használati melegvíz (HMV) előállítás átfolyó rendszerben - Termosztatikus szabályzás - Keringető szivattyúval
	342010050X	EPS 55 1P+1P	55 lemezes hőcserélővel	-	€ 5 785.00	
	342010051X	EPS 65 1P+1P	65 lemezes hőcserélővel	-	€ 5 832.00	
	342010052X	EPS 100 1P+1P	100 lemezes hőcserélővel	-	€ 5 974.00	
	342010053X	EPS 210 1P+1P	210 lemezes hőcserélővel	-	€ 6 167.00	
	342010054X	EPS 240 1P+1P	240 lemezes hőcserélővel	-	€ 6 316.00	
			Széles választéka alább			

FRISSVÍZ MODULOK - TÁROLÓRA SZERELHETŐ TÍPUSOK

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
	341060038X	TPI-09	9 lemezes hőcserélővel	-	€ 2 107.00	- SZERELT LEMEZES hőcserélővel - Használati melegvíz (HMV) előállítás átfolyó rendszerben - Termosztatikus szabályzás - Keringető szivattyúval - Elzáró szerelvényekkel
	341060039X	TPI-15	15 lemezes hőcserélővel	-	€ 2 265.00	
	341060040X	TPI-21	21 lemezes hőcserélővel	-	€ 2 396.00	
	341060041X	TPI-25	25 lemezes hőcserélővel	-	€ 2 488.00	
	341060042X	TPI-33	33 lemezes hőcserélővel	-	€ 2 659.00	
	341060043X	TPS-14	14 lemezes hőcserélővel	-	€ 1 614.00	- FORRASZTOTT LEMEZES hőcserélővel - Használati melegvíz (HMV) előállítás átfolyó rendszerben - Termosztatikus szabályzás - Keringető szivattyúval - Elzáró szerelvényekkel
	341060044X	TPS-20	20 lemezes hőcserélővel	-	€ 1 692.00	
	341060045X	TPS-30	30 lemezes hőcserélővel	-	€ 1 796.00	
	341060046X	TPS-40	40 lemezes hőcserélővel	-	€ 1 893.00	
	341060047X	TPS-50	50 lemezes hőcserélővel	-	€ 2 005.00	






EPS széria új elemeit keresse az árlista végén!

DUPLEX ROZSDAMENTES ACÉL TÁROLÓK - 10 ÉV GARANCIA!

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
SUPER-SLIM 	SUPERSLIM175	S-SLIM-175	175 l, Ø450/2281mm, 310kg, 20kW hőcs.	B	€ 2 098.00	- 45 cm tároló átmérő szigeteléssel! - 1db fix hőcserélővel - 3 kW elektromos fűtőbetéttel - Szigetelt tároló - Duplex INOX technológia - 10 év garancia
AIR 	AIR-80	AIR-1-80	80 l, Ø576/703mm, 14.6kW hőcs.	-	€ 1 355.00	- 3S technológia: tartályba épített táglási úrtartalom - 1db fix hőcserélővel - 3 kW elektromos fűtőbetéttel - Szigetelt tároló - Duplex INOX technológia - 10 év garancia
	AIR1-130	AIR-1-130	130 l, Ø576/1043mm, 14.6kW hőcs.	-	€ 1 426.00	
	AIR1-150	AIR-1-150	150 l, Ø576/1235mm, 14.6kW hőcs.	-	€ 1 496.00	
	AIR1-215	AIR-1-215	215 l, Ø576/1666mm, 20kW hőcs.	-	€ 1 656.00	
	AIR1-300	AIR-1-300	305 l, Ø576/2150mm, 20kW hőcs.	-	€ 1 886.00	
	AIR1-500	AIR-1-500	500 l, Ø756/1896mm, 20kW hőcs.	-	€ 3 005.00	
GEO 	GEO-215	GEO-215	215 l, Ø575/1485 mm, 20kW hőcs.	-	€ 1 946.00	- HŐSZIVATTYÚHOZ, nagy felületű hőcserélő - 1db fix hőcserélővel - 3 kW elektromos fűtőbetéttel - Szigetelt tároló - Duplex INOX technológia - 10 év garancia
	GEO-255	GEO-255	255 l, Ø575/1752 mm, 20kW hőcs.	-	€ 2 088.00	
	GEO-305	GEO-305	305 l, Ø575/2028 mm, 20kW hőcs.	-	€ 2 223.00	
	GEO-500	GEO-500	500 l, Ø750/1690 mm, 20kW hőcs.	-	€ 3 750.00	

INOX MELEGVÍZ TÁROLÓK

316L ROZSDAMENTES ACÉL TÁROLÓK

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
SXN  	29SXX00200	SXN-2	200 liter, Ø650/1470 mm, 50kg	B	€ 3 078.00	- 316L rozsdamentes acél tároló és hőcserélő - Fix hőcserélő, 500 liter felett 5/4" csatlakozással - Tisztító karima - Poliészter szigetelés - PAW (plazma ívhegesztés) és TIG (aktív védőgázos hegesztés) - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	29SXX00300	SXN-3	300 liter, Ø750/1510 mm, 70kg	C	€ 3 484.00	
	29SXX00500	SXN-5	500 liter, Ø800/1950 mm, 94kg	C	€ 4 417.00	
	29SXX00800	SXN-8	800 liter, Ø990/1920 mm, 138kg	C	€ 5 623.00	
	29SXX01000	SXN-10	1000 liter, Ø1000/2190 mm, 158kg	C	€ 6 592.00	
	29SXX01500	SXN-15	1500 liter, Ø1250/2225 mm, 227kg	C	€ 10 533.00	
	29SXX02000	SXN-20	2000 liter, Ø1450/2305 mm, 306kg	C	€ 12 360.00	
	29SXX02500	SXN-25	2500 liter, Ø1400/2530 mm, 364kg		€ 14 261.00	
	29SXX03000	SXN-30	3000 liter, Ø1450/2800 mm, 390kg		€ 16 708.00	
SXO  	29SXXI0200	SXO-2	200 liter, Ø650/1470 mm, 56kg	B	€ 3 580.00	- 316L rozsdamentes acél tároló és hőcserélő - 2db fix hőcserélő, 500 liter felett 5/4" csatlakozással - Tisztító karima - Poliészter szigetelés- PAW (plazma ívhegesztés) és TIG (aktív védőgázos hegesztés) - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	29SXXI0300	SXO-3	300 liter, Ø750/1510 mm, 78kg	C	€ 4 177.00	
	29SXXI0500	SXO-5	500 liter, Ø800/1950 mm, 105kg	C	€ 5 276.00	
	29SXXI0800	SXO-8	800 liter, Ø990/1940 mm, 152kg	C	€ 6 799.00	
	29SXXI1000	SXO-10	1000 liter, Ø1000/2210mm, 175kg	C	€ 7 541.00	
	29SXXI1500	SXO-15	1500 liter, Ø1250/2225 mm, 258kg	C	€ 11 658.00	
	29SXXI2000	SXO-20	2000 liter, Ø1450/2305 mm, 355kg	C	€ 13 619.00	
	29SXXI2500	SXO-25	2500 liter, Ø1400/2530 mm, 395kg		€ 15 876.00	
	29SXXI3000	SXO-30	3000 liter, Ø1450/2800 mm, 452kg		€ 18 360.00	
BXX  	28BOLIN0200	BXX-2	200 liter, Ø650/1470 mm, 60kg	B	€ 3 316.00	- 316L rozsdamentes acél tároló és hőcserélő - 1db kivethető inox hőcserélő - Tisztító karima - Poliészter szigetelés- PAW (plazma ívhegesztés) és TIG (aktív védőgázos hegesztés) - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	28BOLIN0300	BXX-3	300 liter, Ø750/1510 mm, 75 kg	C	€ 3 701.00	
	28BOLIN0500	BXX-5	500 liter, Ø800/1950 mm, 90kg	C	€ 4 628.00	
	28BOLIN0800	BXX-8	800 liter, Ø1030/1940 mm, 140kg	C	€ 6 124.00	
	28BOLIN1000	BXX-10	1000 liter, Ø1040/2210 mm, 160kg	C	€ 6 743.00	
	28BOLIN1500	BXX-15	1500 liter, Ø1250/2225 mm, 228kg	C	€ 9 980.00	
	28BOLIN2000	BXX-20	2000 liter, Ø1450/2305 mm, 306kg	C	€ 13 322.00	
	28BOLIN2500	BXX-25	2500 liter, Ø1400/2530 mm, 364kg		€ 14 718.00	
	28BOLIN3000	BXX-30	3000 liter, Ø1450/2800 mm, 390kg		€ 16 530.00	
BXX-I  	28BOLINI020	BXX-I-2	200 liter, Ø650/1470 mm, 88 kg	B	€ 3 793.00	- 316L rozsdamentes acél tároló és hőcserélő - 2db kivethető hőcserélő - 2db tisztító karima - Poliészter szigetelés - PAW (plazma ívhegesztés) és TIG (aktív védőgázos hegesztés) - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	28BOLINI030	BXX-I-3	300 liter, Ø750/1510 mm, 103 kg	C	€ 4 173.00	
	28BOLINI050	BXX-I-5	500 liter, Ø800/1950 mm, 124 kg	C	€ 5 247.00	
	28BOLINI080	BXX-I-8	800 liter, Ø990/1920 mm, 197 kg	C	€ 7 206.00	
	28BOLINI100	BXX-I-10	1000 liter, Ø1000/2190 mm, 219 kg	C	€ 7 971.00	
	28BOLINI150	BXX-I-15	1500 liter, Ø1900/2200 mm, 295 kg	C	€ 11 757.00	
	28BOLINI200	BXX-I-20	2000 liter, Ø1400/2280 mm, 373 kg	C	€ 14 917.00	
	28BOLINI250	BXX-I-25	2500 liter, Ø1400/2530 mm, 431 kg		€ 16 434.00	
	28BOLINI300	BXX-I-30	3000 liter, Ø1450/2800 mm, 469 kg		€ 17 697.00	
ATX  	28SERAX002	ATX-2	200 liter, Ø650/1470 mm, 55kg	B	€ 2 712.00	- 316L rozsdamentes acél tároló és hőcserélő - Hőcserélő nélkül - Tisztító karima - Poliészter szigetelés - PAW (plazma ívhegesztés) és TIG (aktív védőgázos hegesztés) - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	25AT03INOX	ATX-3	300 liter, Ø750/1510 mm, 63kg	C	€ 2 984.00	
	25AT05INOX	ATX-5	500 liter, Ø800/1950 mm, 80kg	C	€ 3 905.00	
	25AT08INOX	ATX-8	800 liter, Ø990/1940 mm, 118kg	C	€ 4 850.00	
	25AT10INOX	ATX-10	1000 liter, Ø1000/2210 mm, 136kg	C	€ 5 375.00	
	25AT15INOX	ATX-15	1500 liter, Ø1250/2225 mm, 198kg	C	€ 8 772.00	
	25AT20INOX	ATX-20	2000 liter, Ø1450/2305 mm, 260kg	C	€ 10 672.00	
	25AT25INOX	ATX-25	2500 liter, Ø1400/2530 mm, 310kg		€ 11 094.00	
	25AT30INOX	ATX-30	3000 liter, Ø1450/2800 mm, 337kg		€ 12 698.00	
	25AT40INOX	ATX-40	4000 liter, Ø1600/2880 mm, 495kg		€ 17 426.00	
	25AT50INOX	ATX-50	5000 liter, Ø1800/2910 mm, 578kg		€ 22 343.00	

MELEGVÍZTÁROLOK HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL



Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
ATF  ÚJDONSÁG!	22-108000	ATF-100	100l, Ø518/1040mm, 40kg, fix szig.	B	€ 375.00	- HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, ÁLLÓ, 10bar max. üzemi nyomás 200 literrel - Magnézium anód - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés - Levehető szigetelés típusa: Neodul
	22-128000	ATF-120	120l, Ø518/1150mm, 45kg, fix szig.	B	€ 401.00	
	22-148000	ATF-140	140l, Ø518/1290mm, 49kg, fix szig.	B	€ 434.00	
	22-208000	ATF-200	200l, Ø670/1100mm, 75kg, fix szig.	B	€ 534.00	
	22-308000N	ATF-300	300l, Ø670/1615mm, 90kg, fix szig.	B	€ 751.00	
	22-408000N	ATF-400	400l, Ø700/1750mm, 110kg, fix szig.	C	€ 974.00	
	22-504000N	ATF-500	500l, Ø755/1950mm, 130kg, fix szig.	C	€ 1 190.00	
	22-704000N	ATF-700	700l, Ø860/2220mm, 238kg, fix szig.	C	€ 1 724.00	
	22-704600N	ATF-700N	700l, Ø900/2220mm, 245kg, lev.szig.	C	€ 1 765.00	
	34-104600N	ATF-1000N	1000l, Ø1100/2230mm, 328kg, lev.szig.	C	€ 2 416.00	
	34-154600N	ATF-1500N	1500l, Ø1100/2860mm, 420kg, lev.szig.	C	€ 3 644.00	2000-3000 literes tip.: - 2db 280/205mm karimával készülnek - 100mm Neodul levehető szigetelés - Max. 6bar, 95°C - Titánium anód
	34-204608	ATF-2000N	2000l, Ø1400/2230mm, 450kg	C	€ 8 534.00	
	34-304608	ATF-3000N	3000l, Ø1400/2840mm, 530kg	C	€ 10 923.00	
C280 ÚJDONSÁG!	40-501110	C280-10	1,0 m2, 3/4" csatl., 350mm hossz, tömítéssel	-	€ 613.00	- ÓNOZOTT RÉZ HŐCSERÉLŐ 280mm karimához (ATF2000-3000) - Standard fűtési hőmérsékletre - Kerámia zománcozott karimafedél - Max.95C üzemi hőmérséklet
	40-501118	C280-18	1,8 m2, 3/4" csatl., 440mm hossz, tömítéssel	-	€ 918.00	
	40-501123	C280-23	2,3 m2, 3/4" csatl., 540mm hossz, tömítéssel	-	€ 1 132.00	
	40-501136	C280-36	3,6 m2, 1" csatl., 650mm hossz, tömítéssel	-	€ 1 543.00	
	40-501145	C280-45	4,5 m2, 1" csatl., 790mm hossz, tömítéssel	-	€ 2 195.00	
ATV 	24ATV00200	ATV-2	200l, Ø700/1100mm, 80kg, fix szig.	B	€ 1 260.00	- HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, ÁLLÓ, NAGY KARIMÁVAL - KARIMA HŐCSERÉLŐHÖZ - Magnézium anód - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - 1000 literig kerámia zománc, afelett Bluetech bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	24ATV00300	ATV-3	300l, Ø700/1340mm, 90kg, fix szig.	B	€ 1 430.00	
	24ATV00500	ATV-5	500l, Ø760/1920mm, 124kg, fix szig.	C	€ 2 081.00	
	24ATV00800	ATV-8	750l, Ø950/1970mm, 250kg, fix szig.	C	€ 3 247.00	
	24ATV01000	ATV-10	1000l, Ø950/2280mm, 286kg, fix szig.	C	€ 3 725.00	
	24ATV01500	ATV-15	1500l, Ø1250/2280mm, 219kg, lev.szig.	C	€ 4 253.00	
	24ATV02000	ATV-20	2000l, Ø1350/2600mm, 270kg, lev.szig.	C	€ 4 984.00	
	24ATV02500	ATV-25	2500l, Ø1400/2655mm, 306kg, lev.szig.		€ 5 367.00	
	24ATV03000	ATV-30	3000l, Ø1450/2870mm, 339kg, lev.szig.		€ 6 133.00	
	24ATV04000	ATV-40	4000l, Ø1600/2940mm, 498kg, lev.szig.		€ 7 775.00	
	24ATV05000	ATV-50	5000l, Ø1800/2980mm, 580kg, lev.szig.		€ 8 959.00	
	24ATV06000	ATV-60	6000l, Ø2000/2820mm, 730kg, lev.szig.		€ 11 721.00	
	24ATV08000	ATV-80	8000l, Ø2000/3520mm, 870kg, lev.szig.		€ 13 864.00	
	24ATV10000	ATV-100	10000l, Ø2000/4270mm, 1115kg, lev.szig.		€ 16 763.00	
ATD ÚJDONSÁG!	817080134X	ATD-2	200l, Ø650/1435mm, 55kg, fix szig.	B	€ 2 049.00	- HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, ÁLLÓ, 2db NAGY KARIMÁVAL - KARIMA HŐCSERÉLŐHÖZ - Magnézium anód - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - 1000 literig kerámia zománc, afelett Bluetech bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	817080135X	ATD-3	300l, Ø750/1520mm, 80kg, fix szig.	A	€ 2 114.00	
	817080136X	ATD-5	500l, Ø850/1805mm, 105kg, fix szig.	B	€ 2 727.00	
	817080137X	ATD-8	750l, Ø990/1840mm, 160kg, fix szig.	C	€ 3 799.00	
	817080138X	ATD-10	1000l, Ø1050/2120mm, 180kg, fix szig.	D	€ 4 138.00	
	817080139X	ATD-15	1500l, Ø1250/2280mm, 230kg, lev.szig.	C	€ 4 458.00	
	817080140X	ATD-20	2000l, Ø1350/2600mm, 280kg, lev.szig.	C	€ 5 260.00	
	817080141X	ATD-25	2500l, Ø1400/2655mm, 315kg, lev.szig.		€ 5 902.00	
	817080142X	ATD-30	3000l, Ø1450/2870mm, 355kg, lev.szig.		€ 6 651.00	
	817080143X	ATD-40	4000l, Ø1600/2940mm, 520kg, lev.szig.		€ 8 392.00	
	817080144X	ATD-50	5000l, Ø1800/2980mm, 603kg, lev.szig.		€ 9 483.00	
	817080145X	ATD-60	6000l, Ø2000/2820mm, 755kg, lev.szig.		egyedi	
	-	ATD-80	8000l, Ø2000/3520mm, 897kg, lev.szig.		egyedi	
	-	ATD-100	10000l, Ø2000/4270mm, 1135kg, lev.szig.		egyedi	
X-300/380/430 ÚJDONSÁG!	821030379X	X300-05	0.5 m2, 300 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	- ROZSDAMENTES ACÉL CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ AISI 304 - Standard fűtési hőmérsékletre - Felületkezelt karimafedél - Max.95C üzemi hőmérséklet KÉRJE AJÁNLATUNKAT: hőcserezők gőzre, AISI 316L kivitel inox karimával és egyedi kivitelekre!
	821030380X	X300-08	0.75 m2, 300 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030381X	X300-10	1.0 m2, 300 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030382X	X380-15	1.5 m2, 380 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030383X	X380-20	2.0 m2, 380 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030385X	X380-30	3.0 m2, 380 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030386X	X430-40	4.0 m2, 430 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030387X	X430-50	5.0 m2, 430 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030388X	X430-60	6.0 m2, 430 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030389X	X430-80	8.0 m2, 430 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	
	821030390X	X430-100	10.0 m2, 430 mm karimához, AISI 304, tömítéssel	-	kérjen ajánlatot	

	821040017	C300-08	0.82 m2, 300 mm karimához,160mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040019	C300-14	1.38 m2, 300 mm karimához,170mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040020	C300-15	1.52 m2, 300 mm karimához,170mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040252X	C300-23	2.27 m2, 300 mm karimához,170mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040253X	C300-31	3.1 m2, 300 mm karimához,180mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040021	C380-23	2.27 m2, 380 mm karimához,170mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040022	C380-31	3.1 m2, 380 mm karimához,180mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040023	C380-45	4.54 m2, 380 mm karimához,242mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040027	C430-45	4.54 m2, 430 mm karimához,242mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040024	C430-53	5.26 m2, 430 mm karimához,242mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot
	821040025	C430-63	6.34 m2, 430 mm karimához,242mm benyúlás	-	kérjen ajánlatot

RÉZ SPIRÁLTEKERCS
HŐCSERÉLŐ
- Standard fűtési hőmérsékletre
- Felületkezelte karimafedél
- Max.95C üzemi hőmérséklet
- 2.27m2-ig 3/4" egycsöves, afelett 5/4" duplacsöves
KÉRJE AJÁNLATUNKAT: eltérő karimájú kivitelekre!





MELEGVÍZTÁROLÓK KIVEHETŐ HŐCSERÉLŐVEL

INOX CSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐVEL


Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
	28BOLIN020	BSX-2	200l, Ø700/1100mm, 85kg, 0.5m ²	B	€ 1 547.00	- 1db KIVEHETŐ INOX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ - Mg + titán anód - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - 1000 literig kerámia zománc, afelett Bluetech bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	28BOLIN030	BSX-3	300l, Ø700/1340mm, 103kg, 0.75m ²	B	€ 1 815.00	
	28BOLIN050	BSX-5	500l, Ø760/1920mm, 142kg, 1.0m ²	C	€ 2 638.00	
	28BOLIN080	BSX-8	800l, Ø950/1970mm, 170kg, 1.5m ²	C	€ 3 852.00	
	28BOLIN100	BSX-10	1000l, Ø950/2280mm, 188kg, 2.0m ²	C	€ 4 436.00	
	28BOLIN150	BSX-15	1500l, Ø1250/2280mm, 261kg, 3.0m ²	C	€ 5 326.00	
	28BOLIN200	BSX-20	2000l, Ø1350/2600mm, 311kg, 4.0m ²	C	€ 6 510.00	
	28BOLIN250	BSX-25	2500l, Ø1400/2655mm, 330kg, 5.0m ²	C	€ 6 759.00	
	28BOLIN300	BSX-30	3000l, Ø1450/2870mm, 395kg, 6.0m ²	C	€ 7 913.00	
	28BOLIN400	BSX-40	4000l, Ø1600/2940mm, 490kg, 8.0m ²	C	€ 10 028.00	
	28BOLIN500	BSX-50	5000l, Ø1800/2980mm, 560kg, 10.0m ²	C	€ 11 620.00	
	28BOLINI02	BSX-I-2	200l, Ø650/1435mm, 90kg, 0.5/0.5m ²	B	€ 2 266.00	- 2db KIVEHETŐ INOX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ - Mg + titán anód - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - 1000 literig kerámia zománc, afelett Bluetech bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	28BOLINI03	BSX-I-3	300l, Ø750/1520mm, 110kg, 0.75/0.75m ²	C	€ 2 638.00	
	28BOLINI05	BSX-I-5	500l, Ø850/1805mm, 150kg, 1.0/1.0m ²	C	€ 3 147.00	
	28BOLINI08	BSX-I-8	800l, Ø1010/1935mm, 180kg, 1.5/1.5m ²	C	€ 4 070.00	
	28BOLINI10	BSX-I-10	1000l, Ø1010/2285mm, 200kg, 2.0/2.0m ²	C	€ 4 682.00	
	28BOLINI15	BSX-I-15	1500l, Ø1240/2275mm, 275kg, 3.0/3.0m ²	C	€ 5 639.00	
	28BOLINI20	BSX-I-20	2000l, Ø1340/2595mm, 330kg, 4.0/4.0m ²	C	€ 7 033.00	
	28BOLINI25	BSX-I-25	2500l, Ø1400/2655mm, 360kg, 5.0/5.0m ²	C	€ 7 670.00	
	28BOLINI30	BSX-I-30	3000l, Ø1450/2870mm, 440kg, 6.0/6.0m ²	C	€ 8 966.00	
	28BOLINI40	BSX-I-40	4000l, Ø1600/2940mm, 540kg, 8.0/6.0m ²	C	€ 11 219.00	
	28BOLINI50	BSX-I-50	5000l, Ø1800/2980mm, 610kg, 10.0/10.0m ²	C	€ 12 473.00	
	27VAPBVX02	BVX-2	200l, Ø700/1100mm, 55kg, 0.5m ²	B	€ 2 073.00	- 1db KIVEHETŐ INOX HŐCSERÉLŐ GŐZRE, ÁLLÓ - Mg + titán anód - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - 1000 literig kerámia zománc, afelett Bluetech bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	27VAPBVX03	BVX-3	300l, Ø700/1340mm, 65kg, 0.75m ²	C	€ 2 365.00	
	27VAPBVX05	BVX-5	500l, Ø800/1940mm, 108kg, 1.0m ²	C	€ 3 412.00	
	27VAPBVX08	BVX-8	800l, Ø990/1990mm, 128kg, 1.5m ²	C	€ 5 184.00	
	27VAPBVX10	BVX-10	1000l, Ø990/2300mm, 150kg, 2.0m ²	C	€ 6 145.00	
	27VAPBVX15	BVX-15	1500l, Ø1240/2275mm, 242kg, 3.0m ²	C	€ 7 802.00	
	27VAPBVX20	BVX-20	2000l, Ø1340/2595mm, 287kg, 4.0m ²	C	€ 9 753.00	
	27VAPBVX25	BVX-25	2500l, Ø1400/2655mm, 306kg, 5.0m ²	C	€ 10 366.00	
	27VAPBVX30	BVX-30	3000l, Ø1450/2870mm, 345kg, 6.0m ²	C	€ 11 931.00	
	27VAPBVX40	BVX-40	4000l, Ø1600/2940mm, 470kg, 8.0m ²	C	€ 15 305.00	
	27VAPBVX50	BVX-50	5000l, Ø1800/2980mm, 550kg, 10.0m ²	C	€ 17 626.00	


MELEGVÍZTÁROLÓK FIX HŐCSERÉLŐVEL


STANDARD TÍPUSOK

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
BSF-BSFV  	26-108000	BSF-100	100l, Ø518/1040mm, 55kg, 0.6m ² , fix. szig.	B	€ 445.00	- 1db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 1500 literig - Magnézium anód - Max. üzemi nyomás: 10 bar, 200 literig 6bar - Tisztító karima 200 litertől - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-128000	BSF-120	120l, Ø518/1150mm, 60kg, 0.95m ² , fix. szig.	B	€ 474.00	
	26-148000	BSF-140	140l, Ø518/1290mm, 65kg, 0.95m ² , fix. szig.	B	€ 507.00	
	26-208000	BSFV-200	200l, Ø670/1100mm, 84kg, 1.4m ² , fix. szig.	B	€ 621.00	
	26-258000	BSFV-250	250l, Ø670/1300mm, 108kg, 1.4m ² , fix. szig.	B	€ 682.00	
	26-308000N	BSFV-300	300l, Ø670/1615mm, 118kg, 1.4m ² , fix. szig.	B	€ 755.00	
	26-408000N	BSFV-400	400l, Ø700/1750mm, 137kg, 1.8m ² , fix. szig.	C	€ 981.00	
	26-504000N	BSFV-500	500l, Ø755/1950mm, 157kg, 2m ² , fix. szig.	B	€ 1 213.00	
	26-408600	BSFV-400N	400l, Ø800/1750mm, 142kg, 1.8m ² , lev. szig.	B	€ 1 213.00	
	26-504600	BSFV-500N	500l, Ø830/1950mm, 162kg, 2m ² , lev. szig.	B	€ 1 469.00	
	26-704000N	BSFV-700	700l, Ø855/2050mm, 260kg, 2.4m ² , fix. szig.	C	€ 1 997.00	
	26-704600N	BSFV-700N	700l, Ø860/2080mm, 265kg, 2.4m ² , lev. szig.	C	€ 1 995.00	
	36-104600N	BSFV-1000N	1000l, Ø1060/1990mm, 422kg, 2.4m ² , lev. szig.	C	€ 2 647.00	
	36-154600N	BSFV-1500N	1500l, Ø1100/2680mm, 540kg, 2.7m ² , lev. szig.	C	€ 3 687.00	
BSFV  	24BSFV0200	BSFV-2	200l, Ø670/1110mm, 80kg, 1.4m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	- 1 FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ Mg + titán anód 1000 literig, 1000 literig max. 10 bar, afelett 6bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - 1000 literig kerámia zománc, afelett Bluetech bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	24BSFV0300	BSFV-3	300l, Ø670/1615mm, 118kg, 1.4m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFV0500	BSFV-5	500l, Ø750/1950mm, 188kg, 2.0m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFV0800	BSFV-8	800l, Ø855/2050mm, 252kg, 2.4m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFV1000	BSFV-10	1000l, Ø1055/1960mm, 322kg, 2.7m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFV1500	BSFV-15	1500l, Ø1250/2280mm, 248kg, 3.7m ² , lev. szig.	C	€ 5 178.00	
	24BSFV2000	BSFV-20	2000l, Ø1350/2600mm, 318kg, 4.3m ² , lev. szig.	C	€ 5 880.00	
	24BSFV3000	BSFV-30	3000l, Ø1450/2870mm, 405kg, 5.2m ² , lev. szig.	C	€ 7 191.00	
BSFVI  	26-209000	BSFVI-200	200l, Ø670/1140mm, 98kg, 0.7/1m ² , fix. szig.	B	€ 837.00	- 2 db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 1500 literig - Magnézium anód - Max. üzemi nyomás: 10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-259000	BSFVI-250	250l, Ø670/1300mm, 115kg, 0.7/1.2m ² , fix. szig.	B	€ 876.00	
	26-309000N	BSFVI-300	300l, Ø670/1615mm, 140kg, 1.1/1.4m ² , fix. szig.	B	€ 914.00	
	26-409000N	BSFVI-400	400l, Ø700/1750mm, 151kg, 1.1/1.8m ² , fix. szig.	C	€ 1 156.00	
	26-509000N	BSFVI-500	500l, Ø755/1950mm, 177kg, 1.1/2m ² , fix. szig.	C	€ 1 369.00	
	26-409600	BSFVI-400N	400l, Ø800/1750mm, 151kg, 1.1/1.8m ² , lev. szig.	B	€ 1 419.00	
	26-509600	BSFVI-500N	500l, Ø830/1950mm, 177kg, 1.1/2m ² , lev. szig.	B	€ 1 612.00	
	26-709000N	BSFVI-700	700l, Ø855/2050mm, 296kg, 1.2/2.4m ² , fix. szig.	C	€ 2 070.00	
	26-709600N	BSFVI-700N	700l, Ø860/2080mm, 296kg, 1.2/2.4m ² , lev. szig.	C	€ 2 109.00	
	36-109600N	BSFVI-1000N	1000l, Ø1060/1990mm, 475kg, 1.5/2.7m ² , lev. szig.	C	€ 2 855.00	
	36-159600N	BSFVI-1500N	1500l, Ø1100/2680mm, 580kg, 1.5/2.7m ² , lev. szig.	C	€ 3 955.00	
BSFV-I  	24BSFVI020	BSFV-I-2	200l, Ø670/1130mm, 93kg, 0.7/1.0m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	- 2db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ Mg + titán anód 1000 literig, 1000 literig max. 10 bar, afelett 6bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - 1000 literig kerámia zománc, afelett Bluetech bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	24BSFVI030	BSFV-I-3	300l, Ø670/1615mm, 128kg, 1.1/1.4m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFVI050	BSFV-I-5	500l, Ø750/1950mm, 208kg, 1.1/2.0m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFVI080	BSFV-I-8	800l, Ø855/2050mm, 288kg, 1.2/2.4m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFVI100	BSFV-I-10	1000l, Ø1055/1960mm, 350kg, 1.5/2.7m ² , fix. szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24BSFVI150	BSFV-I-15	1500l, Ø1250/2280mm, 273kg, 2.3/3.7m ² , lev. szig.	C	€ 5 402.00	
	24BSFVI200	BSFV-I-20	2000l, Ø1350/2600mm, 355kg, 3.0/4.3m ² , lev. szig.	C	€ 6 134.00	
	24BSFVI300	BSFV-I-30	3000l, Ø1450/2870mm, 444kg, 3.8/5.2m ² , lev. szig.	C	€ 7 732.00	

ÚJ TÍPUSOK - 'A' ENERGIAOSZTÁLY

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
BSFA  						- A-kat., 1db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 300 literig - Magnézium anód - Max. üzemi nyomás: 10 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-204600	BSFA-200	200l, Ø670/1355mm, 77kg, 0.8m ² , fix. szig.	A	€ 885.00	
	26-254600	BSFA-250	250l, Ø700/1565mm, 90kg, 1m ² , fix. szig.	A	€ 944.00	
	26-304600	BSFA-300	300l, Ø700/1825mm, 105kg, 1.4m ² , fix. szig.	A	€ 993.00	

 								- A-kat., 2db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 300 literig - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
		26-209800	SOI-A-200	200l, Ø670/1355mm,86kg,0.6/0.8m2,fix szig.	A	€ 1 076.00		
		26-259800	SOI-A-250	250l, Ø700/1565mm,100kg,0.8/1m2,fix szig.	A	€ 1 122.00		
		26-309800	SOI-A-300	300l, Ø700/1825mm,118kg,0.8/1.4m2,fix sz.	A	€ 1 180.00		

 								- A kat., HENGER forma, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 100-140 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Álló kivitel, állítható lábakkal - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvely - Elektromos fűtőbetét 5/4"KM külön rendelendő!	
			26-127500	SRNA-120	120l, Ø660/910mm, 75kg, 1.2m2, fém burk.	A	€ 622.00		
			26-147500	SRNA-140	140l, Ø660/1005mm, 81kg, 1.2m2, fém burk.	A	€ 658.00		


SLIM, KIS ÁTMÉRŐJŰ TÍPUSOK

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
						
	26-201000	BSF-200 SLIM	200l, Ø600/1315mm, 80kg, 0.6m2, fix szig.	C	€ 649.00	- 1db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 1000 literig - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-251000	BSF-250 SLIM	250l, Ø600/1515mm, 93kg, 0.6m2, fix szig.	C	€ 722.00	
	26-301000	BSF-300 SLIM	300l, Ø600/1785mm, 108kg, 0.8m2, fix szig.	C	€ 790.00	
	26-801600	BSF-800 SLIM N	800l, Ø950/1990mm, 290kg, 1.2m2, lev. szig.	C	€ 2 540.00	
	36-101600	BSF-1000 SLIMN	1000l, Ø950/2300mm, 355kg, 1.8m2, lev. szig.	C	€ 3 359.00	
						
	26-202000	SOI-200 SLIM	200l, Ø600/1315mm, 80kg, 0.6/0.8m2, fix szig.	C	€ 879.00	- 2db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 1000 literig - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-252000	SOI-250 SLIM	250l, Ø600/1515mm, 93kg, 0.8/1m2, fix szig.	C	€ 932.00	
	26-302000	SOI-300 SLIM	300l, Ø600/1785mm, 108kg, 0.8/1.4m2, fix szig.	C	€ 969.00	
	26-802600	SOI-800 SLIM N	800l, Ø950/1990mm, 290kg, 1.2/2.4m2, lev. szig.	C	€ 2 789.00	
	36-102600	SOI-1000 SLIMN	1000l, Ø950/2300mm, 355kg, 1.8/3.7m2, lev. szig.	C	€ 3 587.00	







SPECIÁLIS TÁROLÓK 3db, illetve 2db ALSÓ HŐCSERÉLŐVEL




Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
						
	26-305000N	BSD-300	300l, Ø670/1450mm, 140kg, 1+1m2	B	€ 1 139.00	- 2db ALSÓ FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 500 literig, FIX SZIGETELÉS - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-405000N	BSD-400	400l, Ø700/1660mm, 168kg, 1,8+1m2	C	€ 1 350.00	
	26-505000N	BSD-500	500l, Ø700/1850mm, 220kg, 2+1m2	C	€ 1 770.00	
						
	26-303000N	BSS-300	300l, Ø670/1450mm, 150kg, 0.7/1+1m2	B	€ 1 387.00	- 3db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 500 literig, FIX SZIGETELÉS - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-403000N	BSS-400	400l, Ø700/1660mm, 180kg, 1,1/1,8+1m2	C	€ 1 645.00	
	26-503000N	BSS-500	500l, Ø700/1850mm, 233kg, 1,1/2+1m2	C	€ 2 055.00	

TÁROLÓK HŐSZIVATTYÚKHOZ - EMELT FELÜLETŰ HŐCSERÉLŐVEL

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
BSH 	26-258100	BSH-250	250l, Ø670/1300mm, 160kg, 3m2, fix szig.	B	€ 1 296.00	- 1db FIX EMELT FEL. HŐCSERÉLŐ, 1000 literig - Álló kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás: 10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-308100N	BSH-300	300l, Ø670/1615mm, 185kg, 3.8m2, fix szig.	B	€ 1 333.00	
	26-408100N	BSH-400	400l, Ø700/1750mm, 227kg, 5m2, fix szig.	C	€ 1 467.00	
	26-504100N	BSH-500	500l, Ø755/1950mm, 261kg, 6m2, fix szig.	C	€ 1 753.00	
	26-704100N	BSH-700	700l, Ø855/2050mm, 350kg, 6.5m2, levehető szig.	C	€ 2 620.00	
	36-104700N	BSH-1000	1000l, Ø1055/1960mm, 530kg, 6.5m2, levehető szig.	C	€ 3 425.00	
	26-804800N	BSH-800P	800l, Ø1060/1970mm, 454kg, 9.0m2, levehető szig.	C	€ 3 990.00	
	36-104800N	BSH-1000P	1000l, Ø1060/2170mm, 521kg, 12.0m2, levehető szig.	C	€ 4 876.00	
BSE 	26-168107	BSE-160	160l, Ø670/920mm, 76kg, 1.4m2, fix szig.	B	€ 873.00	- 1db FIX EMELT FEL. HŐCSERÉLŐ, 500 literig - Álló kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás: 10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-208107	BSE-200	193l, Ø670/1140mm, 95kg, 2.0m2, fix szig.	B	€ 929.00	
	26-308107N	BSE-300	297l, Ø670/1615mm, 125kg, 2.7m2, fix szig.	B	€ 1 098.00	
	26-408107N	BSE-400	386l, Ø700/1750mm, 185kg, 3.8m2, fix szig.	C	€ 1 355.00	
	26-504107N	BSE-500	484l, Ø755/1950mm, 235kg, 4.3m2, fix szig.	B	€ 1 701.00	
2iN1 	71-251300	2iN1-250 / 135	250/135l, Ø700/1990mm, 188kg, 3.0m2, fix szig.	B	€ 1 880.00	- Kompakt tároló: puffer + hmv tároló 1 emelt felületű hőcserezővel - Álló kivitel - Magnézium anód (HMV) - Max.üzemi nyomás: 10/ 3 bar (HMV/ puffer) - Max.üzemi hőmérséklet: 95C - Tisztító karima - HMV - 70mm zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - felső tároló - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb. - HMV: használati melegvíz
SOH 	26-309100N	SOH-300	300l, Ø670/1615mm, 165kg, 2.2/1m2, fix szig.	B	€ 1 561.00	- 2db CSŐKÍGYÓ, EMELT FEL. HŐCSERÉLŐ FELÜL, KISEBB (SOLAR) ALUL, 500 literig - Álló kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás: 10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	26-409100N	SOH-400	400l, Ø670/1750mm, 217kg, 3.8/1.5m2, fix szig.	C	€ 1 815.00	
	26-509100N	SOH-500	500l, Ø755/1950mm, 281kg, 4.8/1.8m2, fix szig.	C	€ 2 179.00	
	26-809100N	SOH-800	800l, Ø1060/1970mm, 455kg, 8.0/2.0m2, levehető szig.	C	€ 4 285.00	
	36-109100N	SOH-1000	1000l, Ø1060/2170mm, 520kg, 9.0/3.0m2, levehető szig.	C	€ 5 172.00	
SOR 	24MAXIP300	SOR-300	300l, Ø670/1615mm, 198kg, 3.8/1.5m2, fix szig.	B	kérjen ajánlatot	- 2db HŐCSERÉLŐ: - emelt felületű fix csőkígyó - alul karimába szerelt plusz 1.5m2 hőcserező - 1000 literig választható - Álló kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás: 10 bar - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés, stb.
	24MAXIP400	SOR-400	400l, Ø700/1750mm, 243kg, 5/1.5m2, fix szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24MAXIP500	SOR-500	500l, Ø755/1950mm, 276kg, 6/1.5m2, fix szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24MAXIP800	SOR-720	720l, Ø855/2050mm, 368kg, 6.5/1.5m2, fix szig.	C	kérjen ajánlatot	
	24MAXP1000	SOR-1000	1000l, Ø1055/1960mm, 551kg, 6.5/1.5m2, fix szig.	C	kérjen ajánlatot	
GEO 	GEO-215	GEO-215	215 l, Ø575/1485 mm, 3.0 m2 hőcs.	-	€ 1 946.00	- HŐSZIVATTYÚHOZ, nagy felületű hőcserező - 1db fix hőcserezővel - 3 kW elektromos fűtőbetéttel - Szigetelt tároló - Duplex INOX technológia - 10 év garancia
	GEO-255	GEO-255	255 l, Ø575/1752 mm, 3.0 m2 hőcs.	-	€ 2 088.00	
	GEO-305	GEO-305	305 l, Ø575/2028 mm, 3.0 m2 hőcs.	-	€ 2 223.00	
	GEO-500	GEO-500	500 l, Ø750/1690 mm, 3.0 m2 hőcs.	-	€ 3 750.00	





FALI LAKOSSÁGI MELEGVÍZTÁROLÓK

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
PLUS  	06-084670	Plus-80	80l, Ø480/920mm, 51kg, 0.6m2	C	€ 368.00	- 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 80-140 liter - 100 literig 1.5kW, afelett 2.0kW elektromos fűtőbetét - Fall-függ. kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Alsó karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel
	06-104670	Plus-100	100l, Ø480/1080mm, 57kg, 0.6m2	C	€ 393.00	
	06-124670	Plus-120	120l, Ø480/1200mm, 64kg, 0.95m2	C	€ 440.00	
	06-144670	Plus-140	140l, Ø480/1340mm, 71kg, 0.95m2	C	€ 454.00	
	06-084671	Plus-80 (balos)	80l, Ø480/920mm, 51kg, 0.6m2	C	€ 368.00	
	06-104671	Plus-100 (balos)	100l, Ø480/1080mm, 57kg, 0.6m2	C	€ 393.00	
	06-124671	Plus-120 (balos)	120l, Ø480/1200mm, 64kg, 0.95m2	C	€ 440.00	
	06-144671	Plus-140 (balos)	140l, Ø480/1340mm, 71kg, 0.95m2	C	€ 454.00	
PLUS-E  	06-084870	Plus-E-80	80l, Ø480/920mm, 51kg, 0.6m2	C	€ 395.00	- SZÁRAZ ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 80-140 liter - 100 literig 1.5kW, afelett 2.0kW elektromos fűtőbetét - Fall-függ. kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Alsó karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel
	06-104870	Plus-E-100	100l, Ø480/1080mm, 57kg, 0.6m2	C	€ 425.00	
	06-124870	Plus-E-120	120l, Ø480/1200mm, 64kg, 0.95m2	C	€ 473.00	
	06-144870	Plus-E-140	140l, Ø480/1340mm, 71kg, 0.95m2	C	€ 493.00	
	06-084871	Plus-E-80 (bal)	80l, Ø480/920mm, 51kg, 0.6m2	C	€ 395.00	
	06-104871	Plus-E-100 (bal)	100l, Ø480/1080mm, 57kg, 0.6m2	C	€ 425.00	
	06-124871	Plus-E-120 (bal)	120l, Ø480/1200mm, 64kg, 0.95m2	C	€ 473.00	
	06-144871	Plus-E-140 (bal)	140l, Ø480/1340mm, 71kg, 0.95m2	C	€ 493.00	
PLUS-B  	26-084670	Plus-B-80	80l, Ø480/920mm, 51kg, 0.6m2	C	€ 339.00	- ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT NÉLKÜL, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 80-140 liter - Fall-függ. kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Alsó karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel
	26-104670	Plus-B-100	100l, Ø480/1080mm, 57kg, 0.6m2	C	€ 370.00	
	26-124670	Plus-B-120	120l, Ø480/1200mm, 64kg, 0.95m2	C	€ 419.00	
	26-144670	Plus-B-140	140l, Ø480/1340mm, 71kg, 0.95m2	C	€ 436.00	
	26-084671	Plus-B-80 (bal)	80l, Ø480/920mm, 51kg, 0.6m2	C	€ 339.00	
	26-104671	Plus-B-100 (bal)	100l, Ø480/1080mm, 57kg, 0.6m2	C	€ 370.00	
	26-124671	Plus-B-120 (bal)	120l, Ø480/1200mm, 64kg, 0.95m2	C	€ 419.00	
	26-144671	Plus-B-140 (bal)	140l, Ø480/1340mm, 71kg, 0.95m2	C	€ 436.00	
PLUS-H  	01-084870	Plus-H-80	80l, Ø480/920mm, 51kg	C	€ 362.00	- SZÁRAZ ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT, fix hőcserélő nélkül, fix szigetelés, 80-140 liter KÜLSŐ HŐCSERÉLŐKHÖZ - 100 literig 1.5kW, afelett 2.0kW elektromos fűtőbetét - Fall-függ. kivitel - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Alsó karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel
	01-104870	Plus-H-100	100l, Ø480/1080mm, 57kg	C	€ 391.00	
	01-124870	Plus-H-120	120l, Ø480/1200mm, 64kg	C	€ 442.00	
	01-144870	Plus-H-140	140l, Ø480/1340mm, 71kg	C	€ 455.00	
SW  	26-105600	SW-100	100l, Ø455x455/1050mm, 57kg, 1.2m2	C	€ 510.00	1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 100-140 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Fall-függ. kivitel, tartóval - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel - Elektromos fűtőbetét kit külön rendelendő!
	26-125600	SW-120	120l, Ø455x455/1150mm, 62kg, 1.2m2	C	€ 535.00	
	26-145600	SW-140	140l, Ø455x455/1300mm, 67kg, 1.2m2	C	€ 578.00	
SW-E  	26-105800	SW-E-100	100l, Ø455x455/1050mm, 57kg, 1.2m2	C	€ 570.00	Száraz elektromos fűtőbetét 2kW, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 100-140 liter - 2kW elektromos fűtőbetét - Fall-függ. kivitel, tartóval - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel
	26-125800	SW-E-120	120l, Ø455x455/1150mm, 62kg, 1.2m2	C	€ 595.00	
	26-145800	SW-E-140	140l, Ø455x455/1300mm, 67kg, 1.2m2	C	€ 635.00	

PLUS-UH 						
	21-085100	Plus-UH 80	80l, Ø470/930mm, 30kg, 0.38m ²	C	€ 329.00	1db fix U-hőcserélő, fix szigetelés, 80-300 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Fali-fekvő kivitel, fali tartó külön cikkszámra rendelendő - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat
	21-105100	Plus-UH 100	100l, Ø470/1090mm, 36kg, 0.38m ²	C	€ 342.00	
	21-125100	Plus-UH 120	120l, Ø470/1200mm, 41kg, 0.52m ²	C	€ 369.00	
	21-145100	Plus-UH 140	140l, Ø470/1340mm, 47kg, 0.52m ²	C	€ 387.00	
	21-208000	Plus-UH 200	200l, Ø660/1180mm, 78kg, 0.58m ²	C	€ 598.00	
	21-308000	Plus-UH 300	300l, Ø660/1460mm, 100kg, 0.64m ²	C	€ 654.00	
	40-000100	Falitartó S	140 liter űrtartalomig	-	€ 44.00	
	40-000400	Falitartó L	200-300 liter űrtartalom között	-	€ 62.00	
PLUS-RH 						
	27-148000	Plus-RH 140	140l, Ø518/1240mm, 70kg, 0.95m ²	B	€ 680.00	1db fix SPIRÁL hőcserélő, fix szigetelés, 140-300 l - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Fali-fekvő kivitel, fali tartó külön cikkszámra rendelendő - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Spec. zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat
	27-208000	Plus-RH 200	200l, Ø670/1130mm, 80kg, 1m ²	B	€ 876.00	
	27-308000	Plus-RH 300	300l, Ø670/1390mm, 115kg, 1m ²	B	€ 907.00	
	40-000100	Falitartó S	140 liter űrtartalomig	-	€ 44.00	
	40-000400	Falitartó L	200-300 liter űrtartalom között	-	€ 62.00	
BIN 						
	20-084700	BIN-80	80l, Ø505/910mm, 41kg, 0.48m ²	C	€ 320.00	FŰTŐKÖPENYES hőcserélővel, fix szigetelés, 80-140 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Fali-fekvő kivitel, fali tartó külön cikkszámra rendelendő - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat
	20-104700	BIN-100	100l, Ø505/1050mm, 47kg, 0.65m ²	C	€ 344.00	
	20-124700	BIN-120	120l, Ø505/1120mm, 56kg, 0.76m ²	C	€ 365.00	
	20-144700	BIN-140	140l, Ø540/1300mm, 65kg, 0.95m ²	C	€ 384.00	
	40-000100	Falitartó S	140 liter űrtartalomig	-	€ 44.00	
H 						
	22-084700	H-80	80l, Ø470/930mm, 23kg, fix.szig.	C	€ 237.00	HŐCSERÉLŐ NÉLÜL, fix szigetelés, 80-140 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Fali-fekvő kivitel, fali tartó külön cikkszámra rendelendő - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat
	22-104700	H-100	100l, Ø470/1090mm, 27kg, fix.szig.	C	€ 250.00	
	22-124700	H-120	120l, Ø470/1210mm, 29kg, fix.szig.	C	€ 270.00	
	22-144700	H-140	140l, Ø470/1350mm, 36kg, fix.szig.	C	€ 286.00	




ÁLLÓ LAKOSSÁGI MELEGVÍZTÁROLÓK





Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
S 						
	26-105500	S-100	100l, Ø455x455/1050mm, 57kg, 1.2m ²	C	€ 510.00	SZÖGLETES forma, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 100-200 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Álló kivitel, állítható lábakkal - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel - Elektromos fűtőbetét 5/4"KM külön rendelendő!
	26-125500	S-120	120l, Ø455x455/1150mm, 62kg, 1.2m ²	C	€ 535.00	
	26-145500	S-140	140l, Ø455x455/1300mm, 67kg, 1.2m ²	C	€ 578.00	
	26-205500	S-200	200l, Ø650x650/1190mm, 85kg, 1.6m ²	C	€ 817.00	
SR 						
	26-106500	SR-100	100l, Ø455/1050mm, 57kg, 1.2m ²	C	€ 510.00	HENGER forma, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 100-200 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Álló kivitel, állítható lábakkal - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvellyel - Elektromos fűtőbetét 5/4"KM külön rendelendő!
	26-126500	SR-120	120l, Ø455/1150mm, 62kg, 1.2m ²	C	€ 535.00	
	26-146500	SR-140	140l, Ø455/1300mm, 67kg, 1.2m ²	C	€ 578.00	
	26-206500	SR-200	200l, Ø650/1190mm, 85kg, 1.6m ²	C	€ 817.00	


 	ÚJDONSÁG! 26-106000 26-126000 26-146000	SRN-100 SRN-120 SRN-140	100l, Ø660/830mm, 70kg, 1.2m2,PVC burk. 120l, Ø660/910mm, 75kg, 1.2m2,PVC burk. 140l, Ø660/1005mm, 81kg, 1.2m2,PVC burk.	B B B	€ 537.00 € 569.00 € 604.00	ALACSONY kivétel, HENGER forma, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 100-140 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Álló kivétel, állítható lábakkal - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvelly - Elektromos fűtőbetét 5/4"KM külön rendelendő!
 	ÚJDONSÁG! 26-127500 26-147500	SRNA-120 SRNA-140	120l, Ø660/910mm, 75kg, 1.2m2, fém burk. 140l, Ø660/1005mm, 81kg, 1.2m2, fém burk.	A A	€ 622.00 € 658.00	A kat., HENGER forma, 1db fix hőcserélő, fix szigetelés, 100-140 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Álló kivétel, állítható lábakkal - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvelly - Elektromos fűtőbetét 5/4"KM külön rendelendő!
 	26-108000 26-128000 26-148000	BSF-100 BSF-120 BSF-140	100l,Ø518/1040mm,55kg,0.6m2,fix.szig. 120l,Ø518/1150mm,60kg,0.95m2,fix.szig. 140l,Ø518/1290mm,65kg,0.95m2,fix.szig. Többi típus 1500 literig lásd. BSF széria	B B B	€ 445.00 € 474.00 € 507.00	OLDALSÓ CSATLAKOZÓK, 1db FIX HŐCSERÉLŐ, ÁLLÓ, 100-140 literig - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:6 bar - Tisztító karima nélkül - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés 5/4"
 	22-107500	COMPACT-100	106l, Ø600/900mm, 54kg, porfestett fém bur.	C	€ 764.00	KOMBI KAZÁNOKHOZ, BEÉPÍTETT CIRKULÁCIÓS SZIVATTYÚVAL, hőcserélő nélkül, fix szigetelés, 100 liter - Elektromos fűtőbetét előkészítés - Álló kivétel, állítható lábakkal - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás:10 bar - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, merülőhüvelly - Elektromos fűtőbetét 5/4"KM külön rendelendő!
 	22-108000 22-128000 22-148000	ATF-100 ATF-120 ATF-140	100l, Ø518/1040mm, 40kg, fix szig. 120l, Ø518/1150mm, 45kg, fix szig. 140l, Ø518/1290mm, 49kg, fix szig. Többi típus 1500 literig lásd. ATF széria	B B B	€ 375.00 € 401.00 € 434.00	OLDALSÓ CSATLAKOZÓK, HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, ÁLLÓ, 100-140 literig - Magnézium anód - Max.üzemi nyomás: 6bar - Tisztító karima 125/77mm - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés 5/4"

HŰTÖTT/ FŰTÖTT VÍZ PUFFERTÁROLÓK

(max 6bar, hőm.min.: -10°C, max.+60/90°C)

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
ARV - ARVE 	28ACARV010	ARV-1	100 liter, Ø460/950 mm, 25 kg	-	€ 699.00	TŰZIHORGANYZOTT, álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min.-10 °C, max.+60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csomak - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.) KÜLTÉRI KIVITEL , párazáró + alumínium burkolat
	28ACARV020	ARV-2	200 liter, Ø510/1355 mm, 37 kg	-	€ 836.00	
	28ACARV030	ARV-3	300 liter, Ø610/1425 mm, 48 kg	-	€ 1 075.00	
	28ACARV050	ARV-5	500 liter, Ø710/1710 mm, 81 kg	-	€ 1 476.00	
	28ACARV080	ARV-8	800 liter, Ø850/1740 mm, 110 kg	-	€ 1 968.00	
	28ACARV100	ARV-10	1000 liter, Ø910/2025 mm, 135 kg	-	€ 2 264.00	
	28ACARV150	ARV-15	1500 liter, Ø1040/2160 mm, 192 kg	-	€ 3 099.00	
	28ACARV200	ARV-20	2000 liter, Ø1140/2480 mm, 264 kg	-	€ 3 911.00	
	28ACARV250	ARV-25	2500 liter, Ø1290/2275 mm, 281 kg	-	€ 4 411.00	
	28ACARV300	ARV-30	3000 liter, Ø1290/2775 mm, 331 kg	-	€ 4 971.00	
	28ACARV400	ARV-40	4000 liter, Ø1440/2845 mm, 496 kg	-	€ 7 489.00	
	28ACARV500	ARV-50	5000 liter, Ø1640/2885 mm, 587 kg	-	€ 8 771.00	
	816020040H8X	ARVE-1	100 liter, Ø460/950 mm, 25 kg	-	€ 763.00	
ACR - ACRE 	28ACR00100	ACR-1	100 liter, Ø460/950 mm, 24 kg	-	€ 652.00	GLIKOLOS VÍZRE, PASSZIVÁLT SZÉNACÉL , álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min.-10 °C, max.+60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csomak - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.) KÜLTÉRI KIVITEL , párazáró + alumínium burkolat
	28ACR00200	ACR-2	200 liter, Ø510/1335 mm, 36 kg	-	€ 792.00	
	28ACR00300	ACR-3	300 liter, Ø610/1425 mm, 46 kg	-	€ 977.00	
	28ACR00500	ACR-5	500 liter, Ø710/1710 mm, 78 kg	-	€ 1 338.00	
	28ACR00800	ACR-8	800 liter, Ø850/1740 mm, 105 kg	-	€ 1 751.00	
	28ACR01000	ACR-10	1000 liter, Ø910/2025 mm, 129 kg	-	€ 2 041.00	
	28ACR01500	ACR-15	1500 liter, Ø1040/2160 mm, 182 kg	-	€ 2 600.00	
	28ACR02000	ACR-20	2000 liter, Ø1140/2480 mm, 250kg	-	€ 3 316.00	
	28ACR02500	ACR-25	2500 liter, Ø1290/2275 mm, 267 kg	-	€ 3 788.00	
	28ACR03000	ACR-30	3000 liter, Ø1290/2775 mm, 314 kg	-	€ 4 106.00	
	28ACR04000	ACR-40	4000 liter, Ø1440/2845 mm, 470 kg	-	€ 5 937.00	
	28ACR05000	ACR-50	5000 liter, Ø1640/2885 mm, 557 kg	-	€ 7 221.00	
	28ACR06000	ACR-60	6000 liter, Ø1840/2715 mm, 647 kg	-	€ 8 957.00	
ACR-CH - ACRE-CH 	28ACR08000	ACR-80	8000 liter, Ø1840/3415 mm, 782 kg	-	€ 11 020.00	
	28ACR10000	ACR-100	10000 liter, Ø1840/4165 mm, 927 kg	-	€ 12 848.00	
	816011275H8X	ACRE-1	100 liter, Ø460/950 mm, 24 kg	-	€ 696.00	
	816011276H8X	ACRE-2	200 liter, Ø510/1335 mm, 36 kg	-	€ 880.00	
	816011277H8X	ACRE-3	300 liter, Ø610/1425 mm, 46 kg	-	€ 1 123.00	
	816011278H8X	ACRE-5	500 liter, Ø710/1710 mm, 78 kg	-	€ 1 458.00	
	816011279H8X	ACRE-8	800 liter, Ø850/1740 mm, 105 kg	-	€ 1 990.00	
	816011280H8X	ACRE-10	1000 liter, Ø910/2025 mm, 129 kg	-	€ 2 285.00	
	28ACRCH010	ACR-1-CH	100 liter, Ø460/950 mm, 25 kg	B	€ 695.00	SPECIÁLIS SZIGETELÉS, MAX.90 °C, SOK CSOMAK, PASSZIVÁLT SZÉNACÉL , álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min.-10 °C, max.+90 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csomak - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.) KÜLTÉRI KIVITEL , párazáró + alumínium burkolat
	28ACRCH020	ACR-2-CH	200 liter, Ø510/1335 mm, 36 kg	C	€ 830.00	
	28ACRCH030	ACR-3-CH	300 liter, Ø610/1680 mm, 48 kg	B	€ 1 059.00	
	28ACRCH050	ACR-5-CH	500 liter, Ø760/1735 mm, 80 kg	C	€ 1 428.00	
	28ACRCH080	ACR-8-CH	800 liter, Ø910/1765 mm, 106 kg	C	€ 2 022.00	
	28ACRCH100	ACR-10-CH	1000 liter, Ø1010/2075 mm, 130kg	C	€ 2 277.00	
	28ACRCH150	ACR-15-CH	1500 liter, Ø1220/2245 mm, 218 kg	C	€ 3 201.00	
	28ACRCH200	ACR-20-CH	2000 liter, Ø1320/2565 mm, 260 kg	C	€ 3 964.00	
	28ACRCH250	ACR-25-CH	2500 liter, Ø1470/2360 mm, 293 kg	C	€ 4 558.00	
	28ACRCH300	ACR-30-CH	3000 liter, Ø1470/2860 mm, 340 kg	C	€ 5 607.00	
	28ACRCH400	ACR-40-CH	4000 liter, Ø1620/2930 mm, 490 kg	C	€ 6 936.00	
	28ACRCH500	ACR-50-CH	5000 liter, Ø1820/2970 mm, 580 kg	C	€ 8 684.00	
	817010168H8X	ACRE-1-CH	100 liter, Ø460/950 mm, 25 kg	B	€ 818.00	
	817010169H8X	ACRE-2-CH	200 liter, Ø510/1335 mm, 36 kg	C	€ 978.00	
	817010170H8X	ACRE-3-CH	300 liter, Ø610/1680 mm, 48 kg	B	€ 1 205.00	
	817010171H8X	ACRE-5-CH	500 liter, Ø760/1735 mm, 80 kg	C	€ 1 633.00	
	817010214H8X	ACRE-8-CH	800 liter, Ø910/1765 mm, 106 kg	C	€ 2 385.00	
	817010173H8X	ACRE-10-CH	1000 liter, Ø1010/2075 mm, 130kg	C	€ 2 606.00	

ARO 	28ACARO010	ARO-1	100 liter, Ø440/ 850, 27 kg	-	€ 851.00	TÜZIHORGANYZOTT, FEKVŐ kivitel - Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C, max. +60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csonek - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.)
	28ACARO020	ARO-2	200 liter, Ø490/1240, 40 kg	-	€ 969.00	
	28ACARO030	ARO-3	300 liter, Ø590/1320, 52 kg	-	€ 1 177.00	
	28ACARO050	ARO-5	500 liter, Ø690/1600, 86 kg	-	€ 1 610.00	
	28ACARO080	ARO-8	800 liter, Ø830/1640, 117 kg	-	€ 2 201.00	
	28ACARO100	ARO-10	1000 liter, Ø890/1930, 143 kg	-	€ 2 549.00	
	28ACARO150	ARO-15	1500 liter, Ø1040/2020, 202 kg	-	€ 3 496.00	
	28ACARO200	ARO-20	2000 liter, Ø1140/2350, 276 kg	-	€ 4 374.00	
	28ACARO250	ARO-25	2500 liter, Ø1290/2120, 295 kg	-	€ 5 379.00	
	28ACARO300	ARO-30	3000 liter, Ø1290/2620, 346 kg	-	€ 5 729.00	
ACRO 	28ACRO0100	ACRO-1	100 liter, Ø440/850 mm, 24 kg	-	€ 759.00	GLIKOLOS VÍZRE, PASSZIVÁLT SZÉNACÉL, FEKVŐ kivitel - Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C, max. +60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csonek - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.)
	28ACRO0200	ACRO-2	200 liter, Ø490/1240 mm, 36 kg	-	€ 904.00	
	28ACRO0300	ACRO-3	300 liter, Ø590/1320 mm, 46 kg	-	€ 1 110.00	
	28ACRO0500	ACRO-5	500 liter, Ø690/1600mm, 78 kg	-	€ 1 423.00	
	28ACRO0800	ACRO-8	800 liter, Ø830/1640mm, 105 kg	-	€ 1 966.00	
	28ACRO1000	ACRO-10	1000 liter, Ø890/1930mm, 129 kg	-	€ 2 360.00	
	28ACRO1500	ACRO-15	1500 liter, Ø1040/2020mm, 182 kg	-	€ 3 049.00	
	28ACRO2000	ACRO-20	2000 liter, Ø1140/2350mm, 250 kg	-	€ 3 873.00	
	28ACRO2500	ACRO-25	2500 liter, Ø1290/2120mm, 267 kg	-	€ 4 428.00	
	28ACRO3000	ACRO-30	3000 liter, Ø1290/2620 mm, 314 kg	-	€ 5 053.00	
ARE-S 	28ARES0100	ARE S-1	100 liter, Ø460/950mm, 29 kg	-	€ 914.00	BELSŐ TERELŐLEMEZEKKEL, PASSZIVÁLT SZÉNACÉL, álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C, max. +60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csonek - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.)
	28ARES0200	ARE S-2	200 liter, Ø510/1335mm, 41kg	-	€ 1 059.00	
	28ARES0300	ARE S-3	300 liter, Ø610/1425mm, 55 kg	-	€ 1 256.00	
	28ARES0500	ARE S-5	500 liter, Ø710/1710 mm, 91 kg	-	€ 1 627.00	
	28ARES0800	ARE S-8	800 liter, Ø850/1740 mm, 122 kg	-	€ 2 055.00	
	28ARES1000	ARE S-10	1000 liter, Ø910/2025 mm, 149 kg	-	€ 2 437.00	
	28ARES1500	ARE S-15	1500 liter, Ø1040/2160 mm, 208 kg	-	€ 3 246.00	
	28ARES2000	ARE S-20	2000 liter, Ø1140/2480 mm, 282 kg	-	€ 4 078.00	
	28ARES2500	ARE S-25	2500 liter, Ø1290/2275 mm, 307 kg	-	€ 4 590.00	
	28ARES3000	ARE S-30	3000 liter, Ø1290/2775 mm, 356 kg	-	€ 5 084.00	
ARE-C 	28AREC0100	ARE C-1	100 liter, Ø460/950 mm, 26 kg	-	€ 820.00	VÁGOTT BELSŐ CSŐLEMMEL, PASSZIVÁLT SZÉNACÉL, álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C, max. +60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csonek - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.)
	28AREC0200	ARE C-2	200 liter, Ø510/1335 mm, 37 kg	-	€ 954.00	
	28AREC0300	ARE C-3	300 liter, Ø610/1425 mm, 50 kg	-	€ 1 141.00	
	28AREC0500	ARE C-5	500 liter, Ø710/1710 mm, 85 kg	-	€ 1 334.00	
	28AREC0800	ARE C-8	800 liter, Ø850/1740 mm, 113 kg	-	€ 1 887.00	
	28AREC1000	ARE C-10	1000 liter, Ø910/2025 mm, 137 kg	-	€ 2 178.00	
	28AREC1500	ARE C-15	1500 liter, Ø1040/2160 mm, 193 kg	-	€ 2 907.00	
	28AREC2000	ARE C-20	2000 liter, Ø1140/2480 mm, 262 kg	-	€ 3 666.00	
	28AREC2500	ARE C-25	2500 liter, Ø1290/2275 mm, 283 kg	-	€ 4 487.00	
	28AREC3000	ARE C-30	3000 liter, Ø1290/2775 mm, 330 kg	-	€ 4 885.00	
ARE-D 	29ARED0100	ARE D-1	100 liter, Ø460/950mm, 26 kg	-	€ 933.00	PERFORÁLT BELSŐ CSŐLEMMEL, PASSZIVÁLT SZÉNACÉL, álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C, max. +60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csonek - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.)
	29ARED0200	ARE D-2	200 liter, Ø510/1335 mm, 37 kg	-	€ 1 136.00	
	29ARED0300	ARE D-3	300 liter, Ø610/1425 mm, 50 kg	-	€ 1 220.00	
	29ARED0500	ARE D-5	500 liter, Ø710/1710 mm, 85 kg	-	€ 1 605.00	
	29ARED0800	ARE D-8	800 liter, Ø850/1740 mm, 113 kg	-	€ 2 100.00	
	29ARED1000	ARE D-10	1000 liter, Ø910/2025 mm, 138 kg	-	€ 2 269.00	
	29ARED1500	ARE D-15	1500 liter, Ø1040/2160 mm, 193 kg	-	€ 2 991.00	
	29ARED2000	ARE D-20	2000 liter, Ø1140/2480 mm, 262 kg	-	€ 3 761.00	
	29ARED2500	ARE D-25	2500 liter, Ø1290/2275 mm, 283 kg	-	€ 4 303.00	
	29ARED3000	ARE D-30	3000 liter, Ø1290/2775 mm, 330 kg	-	€ 4 789.00	
ACT 	816080001X	ACT-1	100 liter, Ø460/950 mm, 30 kg	-	kérjen ajánlatot	KERÁMIA ZOMÁNC BEVONAT, álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C, max. +60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leeresztő csonek - Párazáró szigetelés, levehető zipzáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.)
	816080002X	ACT-2	200 liter, Ø510/1335 mm, 41 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080003X	ACT-3	300 liter, Ø610/1425 mm, 53 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080004X	ACT-5	500 liter, Ø710/1710 mm, 87 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080005X	ACT-8	800 liter, Ø850/1740 mm, 112 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080006X	ACT-10	1000 liter, Ø910/2025 mm, 139kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080007X	ACT-15	1500 liter, Ø1040/2160 mm, 228 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080008X	ACT-20	2000 liter, Ø1140/2480 mm, 271 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080009X	ACT-25	2500 liter, Ø1290/2275 mm, 303 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080010X	ACT-30	3000 liter, Ø1290/2775 mm, 351 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080011X	ACT-40	4000 liter, Ø1440/2845 mm, 502 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816080012X	ACT-50	5000 liter, Ø1640/2885 mm, 595 kg	-	kérjen ajánlatot	

	816040141X	ACX-1	100 liter, Ø440/930 mm, 23 kg	-	kérjen ajánlatot	ASTI 316L rozsdamentes acél, álló kivitel - Üzemi hőmérséklet: min. -10 °C, max. +60 °C - Hőcserélő nélkül - Légtelenítő, leesztő csomak - Párazáró szigetelés, levehető zápfáras burkolattal - Max. üzemi nyomás 6bar - Hőmérő, érzékelő előkészítés (BM csatl.)
	816040142X	ACX-2	200 liter, Ø490/1400 mm, 32 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040143X	ACX-3	300 liter, Ø590/1425 mm, 44 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040144X	ACX-5	500 liter, Ø640/1880 mm, 74 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040145X	ACX-8	800 liter, Ø830/1850 mm, 96 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040146X	ACX-10	1000 liter, Ø840/2120 mm, 115kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040147X	ACX-15	1500 liter, Ø1040/2130 mm, 198 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040148X	ACX-20	2000 liter, Ø1240/2210 mm, 241 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040149X	ACX-25	2500 liter, Ø1240/2460 mm, 272 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040150X	ACX-30	3000 liter, Ø1290/2730 mm, 318 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040151X	ACX-40	4000 liter, Ø1440/2810 mm, 466 kg	-	kérjen ajánlatot	
	816040152X	ACX-50	5000 liter, Ø1640/2840 mm, 552 kg	-	kérjen ajánlatot	





KOMBI PUFFERTÁROLÓK (FŰTÉS/ HMV)

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
TRGX-O 	70-601600	TRGX-0-600	450l, Ø700/1930mm, 150kg, fix szig. l	C	€ 1 983.00	FRISSVÍZ KOMBI TÁROLÓ ROZSDAMENETES ACÉL MELEGVÍZ HŐCSERÉLŐVEL - INOX hőcserélő mérete: 600-800l: 5.65m2 1000-500l: 6.95m2 2000l: 8.00m2 - Levehető szigeteléssel - Max. üzemi nyomás (puffer/inox hőcs.): 3/ 6bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20 °C, max. +95 °C - Légtelenítő csomak - Zápfáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	70-801600	TRGX-0-800	600l, Ø900/1900mm, 195kg	C	€ 2 304.00	
	70-101600	TRGX-0-1000	800l, Ø990/1880mm, 210kg	C	€ 2 587.00	
	70-151600	TRGX-0-1500	1000l, Ø990/2270mm, 238kg	C	€ 3 252.00	
	80-201600	TRGX-0-2000	1500l, Ø1100/2665mm, 330kg	C	€ 4 132.00	
	71-601600	TRGX-1-600	2000l, Ø1300/2500mm, 378kg	C	€ 2 455.00	
	71-801600	TRGX-1-800	600l, Ø900/1900mm, 205kg, 1.4m2	C	€ 2 716.00	
	71-101600	TRGX-1-1000	800l, Ø990/1880mm, 232kg, 1.8m2	C	€ 2 828.00	
	71-151600	TRGX-1-1500	1000l, Ø990/2270mm, 246kg, 1.8m2	C	€ 3 352.00	
	81-201600	TRGX-1-2000	1500l, Ø1100/2665mm, 371kg, 3.0m2	C	€ 4 093.00	
TRGX-1 	72-601600	TRGX-2-600	600l, Ø900/1900mm, 220kg, 1.4/1.4m2	C	€ 2 603.00	KOMBI TÁROLÓ - 'TÁROLÓ A TÁROLÓBAN', HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL - Fix szigeteléssel - Max. üzemi nyomás (puffer/tároló.): 3/ 6bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20oC, max. +95oC - Légtelenítő csomak - Zápfáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	72-801600	TRGX-2-800	800l, Ø990/1880mm, 254kg, 1.8/1.8m2	C	€ 2 865.00	
	72-101600	TRGX-2-1000	1000l, Ø990/2270mm, 278kg, 1.8/1.8m2	C	€ 3 015.00	
	72-151600	TRGX-2-1500	1500l, Ø1100/2665mm, 411kg, 3/2.4m2	C	€ 3 536.00	
	82-201600	TRGX-2-2000	2000l, Ø1300/2500mm, 455kg, 4.5/3m2	C	€ 4 359.00	
TRGX-2 	70-302000	DUO-300 / 80	300/80l, Ø700/1470mm, 140kg	B	€ 1 066.00	KOMBI TÁROLÓ - 'TÁROLÓ A TÁROLÓBAN', HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL - Fix szigeteléssel - Max. üzemi nyomás (puffer/tároló.): 3/ 6bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20oC, max. +95oC - Légtelenítő csomak - Zápfáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	70-404000	DUO-380 / 120	380/120l, Ø700/1840mm, 205kg	B	€ 1 215.00	
	70-506000	DUO-500 / 160	500/160l, Ø855/1670mm, 238kg	C	€ 1 850.00	
	70-608000	DUO-600 / 200	600/200l, Ø855/1840mm, 278kg	C	€ 2 040.00	
	70-808600	DUO-800 / 200	800/200l, Ø1055/1620mm, 468kg	C	€ 2 327.00	
	70-108600	DUO-1000 / 200	1000/200l, Ø1055/1820mm, 503kg	C	€ 2 553.00	
DUO 	71-302000	TRIS 1 / 300 / 80	300/80l, Ø700/1470mm, 165kg, 1.6m2	B	€ 1 158.00	KOMBI TÁROLÓ - 'TÁROLÓ A TÁROLÓBAN' PUFFER HŐCSERÉLŐ(K) TRIS-1: 1-1 puffer hőcserélő TRIS-2: 2 puffer hőcserélő - Fix szigeteléssel - Max. üzemi nyomás (puffer/tároló.): 3/ 6bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20oC, max. +95oC - Légtelenítő csomak - Zápfáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	71-404000	TRIS 1 / 380 / 120	380/120l, Ø700/1840mm, 220kg, 2.1m2	B	€ 1 312.00	
	71-506000	TRIS 1 / 500 / 160	500/160l, Ø855/1670mm, 255kg, 2.1m2	C	€ 1 828.00	
	71-608000	TRIS 1 / 600 / 200	600/200l, Ø855/1840mm, 295kg, 2.1m2	C	€ 2 152.00	
	71-808000	TRIS 1 / 800 / 200	800/200l, Ø1055/1620mm, 485kg, 2.4m2	C	€ 2 617.00	
	71-108000	TRIS 1 / 1000 / 200	1000/200l, Ø1055/1820mm, 525kg, 2.4m2	C	€ 2 825.00	
	72-302400	TRIS 2 / 300 / 80	300/80l, Ø700/1470mm, 195kg, 0.9/1.6m2	B	€ 1 175.00	
	72-404400	TRIS 2 / 380 / 120	380/120l, Ø700/1840mm, 242kg, 1.2/2.1m2	B	€ 1 436.00	
	72-506400	TRIS 2 / 500 / 160	500/160l, Ø855/1670mm, 277kg, 1.2/2.1m2	C	€ 1 924.00	
	72-608400	TRIS 2 / 600 / 200	600/200l, Ø855/1840mm, 318kg, 1.2/2.1m2	C	€ 2 352.00	
TRIS 	72-808400	TRIS 2 / 800 / 200	800/200l, Ø1055/1620mm, 505kg, 1.2/2.4m2	C	€ 2 723.00	
	72-108400	TRIS 2 / 1000 / 200	1000/200l, Ø1055/1820mm, 547kg, 1.5/2.4m2	C	€ 2 988.00	
	72-302000	TRIN 1 / 300 / 80	300/80l, Ø700/1470mm, 175kg, 1.6m2	B	€ 1 278.00	KOMBI TÁROLÓ - 'TÁROLÓ A TÁROLÓBAN' HMV - PUFFER HŐCSERÉLŐ(K): TRIN-1: 1-1 puffer-belső tár. TRIN-2: 2-1 puffer-belső tár. Belső tároló hőcserélő: 0.8m2 380l-ig, afelett 1.0m2 - Fix szigeteléssel - Max. üzemi nyomás (puffer/tároló.): 3/ 6bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20oC, max. +95oC - Légtelenítő csomak - Zápfáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	72-404000	TRIN 1 / 380 / 120	380/120l, Ø700/1840mm, 230kg, 2.1m2	B	€ 1 493.00	
	72-506000	TRIN 1 / 500 / 160	500/160l, Ø855/1670mm, 265kg, 2.1m2	C	€ 1 944.00	
	72-608000	TRIN 1 / 600 / 200	600/200l, Ø855/1840mm, 305kg, 2.1m2	C	€ 2 352.00	
	72-808000	TRIN 1 / 800 / 200	800/200l, Ø1055/1620mm, 495kg, 2.4m2	C	€ 2 721.00	
	72-108000	TRIN 1 / 1000 / 200	1000/200l, Ø1055/1820mm, 535kg, 2.4m2	C	€ 2 988.00	
	73-302000	TRIN 2 / 300 / 80	300/80l, Ø700/1470mm, 205kg, 0.9/1.6m2	B	€ 1 344.00	
	73-404000	TRIN 2 / 380 / 120	380/120l, Ø700/1840mm, 252kg, 1.2/2.1m2	B	€ 1 667.00	
	73-506000	TRIN 2 / 500 / 160	500/160l, Ø855/1670mm, 287kg, 1.2/2.1m2	C	€ 2 067.00	
	73-608000	TRIN 2 / 600 / 200	600/200l, Ø855/1840mm, 328kg, 1.2/2.1m2	C	€ 2 552.00	
TRIN 	73-808000	TRIN 2 / 800 / 200	800/200l, Ø1055/1620mm, 515kg, 1.2/2.4m2	C	€ 2 959.00	
	73-108000	TRIN 2 / 1000 / 200	1000/200l, Ø1055/1820mm, 557kg, 1.5/2.4m2	C	€ 3 237.00	

STANDARD PUFFERTÁROLÓK (FŰTÉS)

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
PUS  3000 liter	70-104000	PUS-100	100l, Ø518/1020mm, 40kg, 54mm fix szig.	B	€ 398.00	STANDARD PUFFERTÁROLÓ; HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL - Fix szigetelés 500 literig, afelette levehető típusú - 200 literes változat csak 6 csonkkal - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20oC, max. +95oC - Légtelenítő csonk - Zipzáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	70-200000	PUS-200	200l, Ø670/1140mm, 60kg, /m2	B	€ 433.00	
	70-300000N	PUS-300	300l, Ø670/1615mm, 75kg, /m2	B	€ 530.00	
	70-400000	PUS-400	400l, Ø700/1685mm, 90kg, /m2	C	€ 673.00	
	70-500000	PUS-500	500l, Ø700/1925mm, 105kg, /m2	C	€ 749.00	
	70-800600	PUS-800	800l, Ø950/1730mm, 125kg, /m2	C	€ 1 003.00	
	70-100600	PUS-1000	1000l, Ø950/2030mm, 150kg, /m2	C	€ 1 111.00	
	70-150600	PUS-1500	1500l, Ø1100/2700mm, 210kg, /m2	C	€ 1 922.00	
	70-150700	PUS-1500L	1500l, Ø1300/2000mm, kg, /m2	C	€ 1 993.00	
	80-200600	PUS-2000	2000l, Ø1300/2500mm, 235kg, /m2	C	€ 2 223.00	
C280 	40-501110	C280-10	1,0 m2, 3/4" csatl., 350mm hossz	-	€ 613.00	- ÓNOZOTT RÉZ HŐCSERÉLŐ 280mm karimához (ATF2000-3000) - Standard fűtési hőmérsékletre - Kerámia zománcozott karimafedél - Max. 95C üzemi hőmérséklet - Tömítéssel
	40-501118	C280-18	1,8 m2, 3/4" csatl., 440mm hossz	-	€ 918.00	
	40-501123	C280-23	2,3 m2, 3/4" csatl., 540mm hossz	-	€ 1 132.00	
	40-501136	C280-36	3,6 m2, 1" csatl., 650mm hossz	-	€ 1 543.00	
	40-501145	C280-45	4,5 m2, 1" csatl., 790mm hossz	-	€ 2 195.00	
PUW 	71-200000	PUW-200	200l, Ø670/1140mm, 82kg, 1.4m2	B	€ 587.00	STANDARD PUFFERTÁROLÓ; 1db HŐCSERÉLŐVEL - Fix szigetelés 500 literig, afelette levehető típusú - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20oC, max. +95oC - Légtelenítő csonk - Zipzáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	71-300000N	PUW-300	300l, Ø670/1615mm, 97kg, 1.4m2	B	€ 686.00	
	71-400000	PUW-400	400l, Ø700/1660mm, 120kg, 1.8m2	C	€ 854.00	
	71-500000	PUW-500	500l, Ø700/1925mm, 145kg, 2.5m2	C	€ 989.00	
	71-800600	PUW-800	800l, Ø950/1730mm, 173kg, 3m2	C	€ 1 301.00	
	71-100600	PUW-1000	1000l, Ø950/2050mm, 205kg, 3.5m2	C	€ 1 418.00	
	71-150600	PUW-1500	1500l, Ø1100/2700mm, 275kg, 4m2	C	€ 2 274.00	
	71-150700	PUW-1500L	1500l, Ø1300/2000mm, 280kg, 4m2	C	€ 2 341.00	
PUWD 	81-200600	PUW-2000	2000l, Ø1300/2500mm, 310kg, 4.5m2	C	€ 2 648.00	
	72-400000	PUWD-400	400l, Ø700/1685mm, 145kg, 1.4/1.8m2	C	€ 1 135.00	STANDARD PUFFERTÁROLÓ; 2db HŐCSERÉLŐVEL - Fix szigetelés 500 literig, afelette levehető típusú - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min. +20oC, max. +95oC - Légtelenítő csonk - Zipzáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	72-500000	PUWD-500	500l, Ø700/1925mm, 170kg, 1.4/2.5m2	C	€ 1 208.00	
	72-800600	PUWD-800	800l, Ø950/1730mm, 205kg, 1.8/3m2	C	€ 1 544.00	
	72-100600	PUWD-1000	1000l, Ø950/2050mm, 240kg, 2.1/3.5m2	C	€ 1 707.00	
	72-150600	PUWD-1500	1500l, Ø1100/2700mm, 320kg, 2.5/4m2	C	€ 2 622.00	
	72-150700	PUWD-1500L	1500l, Ø1300/2000mm, 322kg, 2.5/4m2	C	€ 2 691.00	
	82-200600	PUWD-2000	2000l, Ø1300/2500mm, 370kg, 2.7/4.5m2	C	€ 3 086.00	
PUWH 	ÚJDONSÁG!					NÖVELT HŐCSERÉLŐJŰ (1db) PUFFERTÁROLÓ, 5/4" és 2" hőcsere csatl. - Fix szigetelés 500 literig, afelett levehető típusú - Max.üzemi nyomás (puffer/ hőcs.): 3/ 16 bar - Fix hőcsere - Üzemi hőmérséklet: min. +6° C, max. +95° C - Légtelenítő csonk - Zipzáras burkolattal - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	71-204100	PUWH-200	200l, Ø670/1140mm, 203kg, 2.0m2 fix szig.	B	€ 786.00	
	71-254100	PUWH-250	236l, Ø670/1300mm, 160kg, 3.0 m2	B	€ 1 221.00	
	71-304100	PUWH-300	284l, Ø670/1615mm, 185kg, 3.8 m2	B	€ 1 165.00	
	71-404100	PUWH-400	366l, Ø700/1750mm, 238kg, 6.0 m2	C	€ 1 379.00	
	71-504100N	PUWH-500	459l, Ø750/1950mm, 280kg, 7.5 m2	B	€ 1 706.00	
	71-800700	PUWH-800	800l, Ø1060/1915mm, 380kg, 9.0m2, levehető	C	€ 2 509.00	
PUWH 	71-100700	PUWH-1000	1000l, Ø1060/2115mm, 440kg, 12.0m2, levehető	C	€ 2 905.00	

KIS ŰRTARTALMÚ PUFFERTÁROLÓK (FŰTÉS)

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár	Széria leírása
PUS  PUS-100	 70-104000	PUS-100	100l, Ø518/1020mm, 40kg, PVC burkolat 54 mm párazáró keményhab szigetelés	B	€ 398.00	6x1"+2 CSONKOS PUFFER - 100l álló - Hidraulikus váltó, puffer visszaolvasztáshoz - Fix szigetelés - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min.+7° C, max.+70° C - Légtelenítő csomák - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
PUSE  	70-048000	PUSE-40	40l, Ø460/480mm, 25kg, fém burkolat	C	€ 218.00	4x1"+2 CSONKOS PUFFER - Fali kivitel - Hidraulikus váltó, puffer visszaolvasztáshoz - Fix szigetelés - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min.+7° C, max.+95° C - Légtelenítő csomák - Elektromos fűtőbetét előkészítés - 6/4" - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	70-068000	PUSE-60	60l, Ø460/680mm, 31kg, fém burkolat	C	€ 242.00	
	70-088000	PUSE-80	80l, Ø460/865mm, 35kg, fém burkolat	C	€ 273.00	
	70-108000	PUSE-100	100l, Ø460/1015mm, 40kg, fém burkolat	C	€ 302.00	
	70-120800	PUSE-120	120l, Ø460/1115mm, 49kg, fém burkolat	C	€ 331.00	
	70-140800	PUSE-140	140l, Ø4600/1265mm, 55kg, fém burkolat	C	€ 358.00	
PUSE-200 	 W-S00013	PUSE-200	200l, Ø508/1675mm, 65kg, +6/95°C	C	€ 530.00	4x2"+3 CSONKOS PUFFER - Álló kivitel - Hidraulikus váltó, puffer visszaolvasztáshoz - Fix szigetelés - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min.+6° C, max.+95° C - Légtelenítő csomák - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
PUST  	W-S00009	PUST-40	40l, Ø460/477mm, 26kg, fém burkolat	C	€ 239.00	6x1"+2 CSONKOS PUFFER - Fali kivitel - Hidraulikus váltó, puffer visszaolvasztáshoz - Fix szigetelés - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min.+7° C, max.+95° C - Légtelenítő csomák - Elektromos fűtőbetét előkészítés - 5/4" - Hőmérő, érzékelő BM csatl.
	W-S00008	PUST-80	100l, Ø460/862mm, 36kg, fém burkolat	C	€ 285.00	
PUSW  	 W-S00010 W-S00011	PUSW-100 PUSW-140	100l, Ø5180/1015mm, 44kg, PVC burk. 140l, Ø51800/1265mm, 59kg, PVC burk.	C C	€ 474.00 € 544.00	100liter: 4 x 2" csatl. puffer 140liter: 4 x 2 1/2" csatl. puffer - Fali-álló kivitel - Hidraulikus váltó, puffer visszaolvasztáshoz - Fix szigetelés - Max.üzemi nyomás (puffer): 3 bar - Üzemi hőmérséklet: min.+7° C, max.+95° C - Légtelenítő csomák - Elektromos fűtőbetét előkészítés igény esetén - Hőmérő, érzékelő BM csatl.

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK


LAKOSSÁGI - KERÁMIA ZOMÁNC BEVONAT

Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	Termék leírása	ErP	Nettó listaár
EV  EO  EP 	225ELET010	EV-10 AS	10 liter, Ø370/325 mm, 6.5 kg	felső elhelyezésű	C	€ 130.00
	225ELET011	EV-10 US	10 liter, Ø370/325 mm, 6.5 kg	alsó elhelyezésű	C	€ 130.00
	225ELET015	EV-15	15 liter, Ø400/365 mm, 7.0 kg	felső elhelyezésű	C	€ 134.00
	225ELET016	EV-15	15 liter, Ø400/365 mm, 7.0 kg	alsó elhelyezésű	C	€ 134.00
	225ELET031	EV-30	30 liter, Ø480/420 mm, 10.4 kg	felső elhelyezésű	C	€ 163.00
	225ELET050	EV-50	50 liter, Ø440/555 mm, 16.0 kg	fali - álló	C	€ 178.00
	225ELET080	EV-80	80 liter, Ø440/755 mm, 20.5 kg	fali - álló	C	€ 184.00
	225ELET100	EV-100	100 liter, Ø440/995 mm, 25.0 kg	fali - álló	C	€ 231.00
	225ELET120	EV-120	120 liter, Ø440/1130 mm, 28.5 kg	fali - álló	C	€ 244.00
	225ELET150	EV-150	150 liter, Ø440/1175 mm, 29.5 kg	fali - álló	C	€ 277.00
	225ELOR080	EO-80	80 liter, Ø440/770 mm, 20.5 kg	fali - fekvő	C	€ 216.00
	225ELOR100	EO-100	100 liter, Ø440/990 mm, 25.0 kg	fali - fekvő	C	€ 255.00
	225ELEOR150	EO-150	150 liter, Ø440/1255 mm, 29.5 kg	fali - fekvő	C	€ 293.00
	225ELTE080	EV-T-80	80 liter, Ø440/755 mm, 24.0 kg	fali - álló - 1 hőcs 0.2 m ²	C	
	225ELTE100	EV-T-100	100 liter, Ø440/995 mm, 28.5 kg	fali - álló - 1 hőcs 0.2 m ²	C	
	225ELOT080	EO-T-80	80 liter, Ø440/770 mm, 24.0 kg	fali - fekvő - 1 hőcs 0.2 m ²	C	
	225ELOT100	EO-T-100	100 liter, Ø440/990 mm, 28.5 kg	fali - fekvő - 1 hőcs 0.2 m ²	C	
	20ELETR200	EP-2	200 liter, Ø565/1253 mm, 51.0 kg	fali - álló	C	€ 428.00
	20ELETQ200	EO-2	200 liter, Ø565/1253 mm, 51.0 kg	fali - fekvő	C	€ 479.00
EV-TECH  	226ELET050	EV-TECH-50	50 liter, Ø438/555 mm, 14.0 kg; M	Új fejlesztés, automata programozás, Smart funkció	B	€ 205.00
	226ELET080	EV-TECH-80	78 liter, Ø438/755 mm, 19 kg; M	- Energiatakarékos változat	B	€ 221.00
	226ELET100	EV-TECH-100	100 liter, Ø438/995 mm, 22.0 kg; M	- Legionella mentesítő program	B	€ 265.00
	226ELET120	EV-TECH-120	120 liter, Ø438/1130 mm, 29 kg; L	- Max.üzemi nyomás: 8bar	C	€ 285.00
	226ELET150	EV-TECH-150	150 liter, Ø438/1175 mm, 35 kg; L	- Egyszerű kezelhetőség	C	€ 310.00

ÁLLÓ VILLANYBOJLEREK - KERÁMIA ZOMÁNC BEVONAT, 10 bar

Széria	Kód	Modell	Termék leírása	Műszaki adatok	ErP	Nettó listaár
E-PE 	20ELPE0150	E-1 PE	150 liter, Ø590/1010 mm, 54kg	1 X 2000W 220V	C	€ 1 098.00
	20ELPEX150	E-1 PEX	150 liter, Ø590/1010 mm, 56kg	2 X 2000W 220V	C	€ 1 254.00
	20ELPE0200	E-2 PE	200 liter, Ø600/1200 mm, 80kg	1 X 2000W 220V	C	€ 1 202.00
	20ELPEX200	E-2 PEX	200 liter, Ø600/1200 mm, 82kg	2 X 2000W 220V	C	€ 1 332.00
	20ELPE0300	E-3 PE	300 liter, Ø670/1430 mm, 110kg	1 X 3000W 220V	C	€ 1 488.00
	20ELPE0301	E-3 PE	300 liter, Ø670/1430 mm, 110kg	1 X 3000W 380V	C	€ 1 488.00
	20ELPEX300	E-3 PEX	300 liter, Ø670/1430 mm, 113kg	2 X 3000W 220V	C	€ 1 671.00
	20ELPEX301	E-3 PEX	300 liter, Ø670/1430 mm, 113kg	2 X 3000W 380V	C	€ 1 671.00
	20ELPE0400	E-4 PE	400 liter, Ø700/1650 mm, 128kg	1 X 4000W 220V	C	€ 1 797.00
	20ELPE0401	E-4 PE	400 liter, Ø700/1650 mm, 128kg	1 X 4000W 380V	C	€ 1 797.00
	20ELPEX400	E-4 PEX	400 liter, Ø700/1650 mm, 131kg	2 X 4000W 220V	C	€ 2 027.00
	20ELPEX401	E-4 PEX	400 liter, Ø700/1650 mm, 131kg	2 X 4000W 380V	C	€ 2 027.00
	20ELPE0500	E-5 PE	500 liter, Ø700/1890 mm, 180kg	1 X 5000W 380V	C	€ 2 012.00
	20ELPEX500	E-5 PEX	500 liter, Ø700/1890 mm, 185kg	2 X 5000W 380V	C	€ 2 222.00
	20ELPE0800	E-8 PE	800 liter, Ø860/2065 mm, 250kg	1 X 8000W 380V	C	€ 3 394.00
	20ELPEX800	E-8 PEX	800 liter, Ø860/2065 mm, 260kg	2 X 8000W 380V	C	€ 3 624.00
	20ELPE1000	E-10 PE	1000 liter, Ø1050/1970 mm, 340kg	1 X 10000W 380V	C	€ 4 779.00
	20ELPEX900	E-10 PEX	1000 liter, Ø1050/1970 mm, 360kg	2 X 10000W 380V	C	€ 5 234.00
TPS1 Kit 	20ELPEXPS1	TPS1 Kit	Szivattyú, csatlakozások, termosztátok	35 kW	C	kérjen ajánlatot
	20ELPEXPS2	TPS2 Kit	Szivattyú, csatlakozások, termosztátok	70 kW	C	kérjen ajánlatot
EB 	20ELEB0200	EB-2	200 liter, Ø600/1200 mm, 81kg	1 X 3000W 220V	C	kérjen ajánlatot
	20ELEB0300	EB-3	300 liter, Ø670/1430 mm, 111kg	1 X 3000W 220V	C	kérjen ajánlatot
	20ELEB0500	EB-5	500 liter, Ø700/1890 mm, 187kg	1 X 6000W 380V	C	kérjen ajánlatot
	20ELEB0800	EB-8	800 liter, Ø860/2065 mm, 255kg	1 X 9000W 380V	C	kérjen ajánlatot
	20ELEB1000	EB-10	1000 liter, Ø1050/1970 mm, 352kg	1 X 12000W 380V	C	kérjen ajánlatot

ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT VILLANYBOJLERÉT



Széria	Kód	Modell	Műszaki adatok	Széria leírása	ErP	Nettó listaár
ATF 	22-108000	ATF-100	100l, Ø518/1040mm, 40kg, fix szig.	- HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, ÁLLÓ, 10bar max. üzemi nyomás 200 litertől - Magnézium anód - Tisztító karima - Zártcellás szigetelés - Kerámia zománc bevonat - Hőmérő, fűtőbetét előkészítés - Levehető szigetelés típusa: Neodul 2000-3000 literes tip.: - 2db 280/205mm karimával készülnek - 100mm Neodul levehető szigetelés - Max. 6bar, 95° C - Titánium anód	B	€ 375.00
	22-128000	ATF-120	120l, Ø518/1150mm, 45kg, fix szig.		B	€ 401.00
	22-148000	ATF-140	140l, Ø518/1290mm, 49kg, fix szig.		B	€ 434.00
	22-208000	ATF-200	200l, Ø670/1100mm, 75kg, fix szig.		B	€ 534.00
	22-308000N	ATF-300	300l, Ø670/1615mm, 90kg, fix szig.		B	€ 751.00
	22-408000N	ATF-400	400l, Ø700/1750mm, 110kg, fix szig.		C	€ 974.00
	22-504000N	ATF-500	500l, Ø755/1950mm, 130kg, fix szig.		C	€ 1 190.00
	22-704000N	ATF-700	700l, Ø860/2220mm, 238kg, fix szig.		C	€ 1 724.00
	22-704600N	ATF-700N	700l, Ø900/2220mm, 245kg, lev.szig.		C	€ 1 765.00
	34-104600N	ATF-1000N	1000l, Ø1100/2230mm, 328kg, lev.szig.		C	€ 2 416.00
	34-154600N	ATF-1500N	1500l, Ø1100/2860mm, 420kg, lev.szig.		C	€ 3 644.00
	34-204608	ATF-2000N	2000l, Ø1400/2230mm, 450kg		C	€ 8 534.00
	34-304608	ATF-3000N	3000l, Ø1400/2840mm, 530kg		C	€ 10 923.00
KW-KAR 	41-020021	2 KW-180	2 kW 230V - karima Ø 180 mm	- Elektromos fűtőbetét egység, karimábaépíthető változat - Komplett termék - Heizer tárolókhoz - Hőkorlátozóval és szabályzó termosztáttal - Karimába épített változat - Elektromos kábellel	-	€ 180.00
	41-030021	3 KW-180	3 kW 230V - karima Ø 180 mm		-	€ 195.00
	41-045021	4.5 KW-180	4,5 kW 400V - karima Ø 180 mm		-	€ 390.00
	41-060021	6 KW-180	6 kW 400V - karima Ø 180 mm		-	€ 393.00
	41-090021	9 KW-180	9 kW 400V - karima Ø 180 mm		-	€ 419.00
	41-120021	12 KW-180	12 kW 400V - karima Ø 180 mm		-	€ 420.00
	41-090020	9 KW-280	9 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 426.00
	41-120020	12 KW-280	12 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 426.00
	41-180020	18 KW-280	18 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 765.00
	41-240020	24 KW-280	24 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 846.00

Kompatibilitási táblázat (elektromos fűtőbetétek mely Heizer tároló típusokba építhetők)

Modell	5/4" csatl.				6/4" csatl.				ø180mm karima				ø280mm karima			
	41-020001	41-020002	41-030001	41-030002	41-045001	41-045002	41-060001	41-060002	41-090001	41-090002	41-120001	41-120002	41-090020	41-120020	41-180020	41-240020
PLUS-UH/ PLUS-RH/ U/ BIN 80-140	•	•	•													
PLUS-UH 200-300																
SRN(A) 100-140		•	•													
COMPACT 100	•	•	•													
S/SR 100-140			•													
S/SR 200																
BSF 100-140	•	•	•													
BSFV 200-300																
BSFV 400-500																
BSFV 700-1500																
BSF-Slim 200-300																
BSF-Slim 400-500																
BSF-Slim 800-1000																
BSFV-I 200-300																
BSFV-I 400-500																
BSFV-I 700-1500																
SOI-Slim 200-300																
BSFA/ SOI-A 200-300																
SOI-Slim 800-1000																
ATF 100-140	•	•	•													
ATF 200-300																
ATF 400-500																
ATF 700-1500																
ATF 2000-3000																
BSH 200-300																
BSH 400-500																
SOH 200-300																
SOH 400-500																
BSE 160-300																
BSE 400-500																
BSD 200-300																
BSD 400-500																
BSS 200-300																
BSS 400-500																
TRIS/ TRIN 300/80-300/120																
TRIS/ TRIN 500/160-1000/200																
2IN1 250/135																
TRGX 600-2000																
PUSE 40-140																
PUS/ PUW/ PUWD 200-300																
PUS/ PUW/ PUWD 400-2000																
PUS/ PUW/ PUWD 3000-5000																
PUWH 250-500																

Komplett elektromos fűtőbetét termosztáttal: réz vagy inox fűtőbetétek menetes (KM) csatlakozóval

Típus, telj.	Típuscsalád leírás	Műszaki adatok	Nettó listaár
2kW-5/4" 41-020001	220V fűtőbetét, kábellel, dugóval, esztétikus házzal rendelkezik, dobozos csomagolással	370 mm bemenés, 5/4", 220V	94.0 €
2kW-5/4" 41-020002		300 mm bemenés, 5/4", 220V	94.0 €
2kW-6/4" 41-020011		370 mm bemenés, 5/4", 220V	99.4 €
2KW-F-5/4-230V 41-020001IC		370 mm bemenés, 6/4", 220V	99.4 €
2KW-F-6/4-230V 41-020011IC		370 mm bemenés, 6/4", 220V	105.9 €
3kW-5/4" 41-030001		355 mm bemenés, 5/4", 220V	122.1 €
3kW-6/4" 41-030011	380V fűtőbetét, kábellel, dugó nélkül, esztétikus házzal rendelkezik, dobozos csomagolással	355 mm bemenés, 6/4", 220V	137.2 €
4.5KW-6/4" 41-045010		410 mm bemenés, 6/4", 380V, telj. 4.5kW	235.0 €
6.0KW-6/4" 41-060010		480 mm bemenés, 6/4", 380V, telj. 6.0kW	237.0 €
9.0KW-6/4" 41-090010		600 mm bemenés, 6/4", 380V, telj. 9.0kW	304.0 €
12.0KW-6/4" 41-120010		600 mm bemenés, 6/4", 380V, telj. 12.0kW	362.0 €



EC sorozat elektromos fűtőbetét - műszaki adatok							
Fűtőbetét teljesítmény	kW	2	3	4,5	6	9	12
Feszültség	V	230	230	400	400	400	400
Hőmérséklet állítási tart.	°C	20-70		25-75			
Bemenési hossz	mm	370	355	410	480	600	600
Fűtőtelen hossz	mm	55	55	90			

Szerkezeti ábrák illusztrációk, műszaki tartalom és árváltoztatás jogát fenntartjuk!

KARIMÁS FŰTŐBETÉTEK

KW-KAR

ÚJDONSÁG!



41-020021	2 KW-180	2 kW 230V - karima Ø 180 mm	- Elektromos fűtőbetét egység, karimábaépíthető változat	-	€ 180.00
41-030021	3 KW-180	3 kW 230V - karima Ø 180 mm	- Komplettermék	-	€ 195.00
41-045021	4.5 KW-180	4,5 kW 400V - karima Ø 180 mm	- Heizer tárolókhoz	-	€ 390.00
41-060021	6 KW-180	6 kW 400V - karima Ø 180 mm	- Hőkorlátozóval és szabályzó termosztáttal	-	€ 393.00
41-090021	9 KW-180	9 kW 400V - karima Ø 180 mm	- Karimába épített változat	-	€ 419.00
41-120021	12 KW-180	12 kW 400V - karima Ø 180 mm	- Elektromos kábel	-	€ 420.00
41-090020	9 KW-280	9 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 426.00
41-120020	12 KW-280	12 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 426.00
41-180020	18 KW-280	18 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 765.00
41-240020	24 KW-280	24 kW 400V - karima Ø 280 mm		-	€ 846.00

Kompatibilitási táblázat (elektromos fűtőbetétek mely Heizer tároló típusokba építhetők)

Modell	5/4" csatl.			6/4" csatl.							ø180mm karima					ø280mm karima					
	41-020001	41-020002	41-030001	41-020011	41-030011	41-045010	41-045015	41-060010	41-060015	41-090010	41-120010	41-020021	41-030021	41-045021	41-060021	41-090021	41-120021	41-090020	41-120020	41-180020	41-240020
PLUS-UH/ PLUS-RH/ U/ BIN 80-140	•	•	•																		
PLUS-UH 200-300				•	•	•	•	•	•	•	•										
SRN(A) 100-140	•	•	•																		
COMPACT 100	•	•	•																		
S/SR 100-140		•																			
S/SR 200				•	•	•	•	•	•												
BSF 100-140	•	•	•																		
BSFV 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSFV 400-500				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
BSFV 700-1500						•	•	•	•		•							•	•	•	•
BSF-Slim 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSF-Slim 400-500				•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•				
BSF-Slim 800-1000						•	•	•	•	•	•							•	•	•	•
BSFV-I 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSFV-I 400-500				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				
BSFV-I 700-1500						•	•	•	•	•	•							•	•	•	•
SOI-Slim 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSFA/ SOI-A 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
SOI-Slim 800-1000						•	•	•	•	•	•							•	•	•	•
ATF 100-140	•	•	•																		
ATF 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
ATF 400-500				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				
ATF 700-1500						•	•	•	•	•	•							•	•	•	•
ATF 2000-3000										•	•							•	•	•	•
BSH 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSH 400-500				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
SOH 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
SOH 400-500				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSE 160-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSE 400-500				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSD 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSD 400-500				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSS 200-300				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
BSS 400-500				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
TRIS/ TRIN 300/80-300/120				•	•	•	•	•	•												
TRIS/ TRIN 500/160-1000/200				•	•	•	•	•	•	•	•										
2IN1 250/135				•	•	•	•	•	•												
TRGX 600-2000				•	•	•	•	•	•	•	•										
PUSE 40-140				•	•	•	•	•	•												
PUS/ PUW/ PUWD 200-300						•	•	•	•												
PUS/ PUW/ PUWD 400-2000						•	•	•	•	•	•										
PUS/ PUW/ PUWD 3000-5000										•	•							•	•	•	•
PUWH 250-500				•	•	•	•	•	•												

Titán anód (idegenáramú, gondozásmentes üzemeltetés) /átmxhossz mm, menetes szár/	Kód	Márka	Nettó lista ár [EUR]
Correx anód M8 menetes kivitel	Correx300	HEIZER	€ 335.30
200/150 típus - 300 literig, 1/2"KM	AC200/150	HEIZER	€ 223.10
220/200 típus - 100 literig, , 1/2"KM	AC250/200	HEIZER	€ 239.00
550/200 típus - 2500 literig, 2 x 1/2"KM 2 x 1/2"KM	AC550/200	HEIZER	€ 274.30
Magnézium anódok	Kód	Márka	Nettó lista ár
22 x 400, M8-12/15mm	2240012	HEIZER	€ 9.70
22 x 800, M8-12/15mm	2280012	HEIZER	€ 18.70
32 x 500, M8-12/15mm	3250012	HEIZER	€ 24.30
32 x 1000, M8-12/15mm	32100012	HEIZER	€ 48.00
26 x 165, M8-12/15mm	2616512	HEIZER	€ 5.90
26 x 320, M8-12/15mm	2632012	HEIZER	€ 10.90
40 x 900, M8-12/15mm	4090012	HEIZER	€ 67.10
25 x 310, M8-30mm	M-000004	HEIZER	€ 6.70
25 x 390, M8-30mm	M-000005	HEIZER	€ 11.90
33 x 180, M8-30mm	33180	HEIZER	€ 7.80
38 x 200, M8-30mm	M-005148	HEIZER	€ 11.10
38 x 400, M8-30mm	M-001803	HEIZER	€ 27.10
38 x 600, M8-30mm	M-001804	HEIZER	€ 40.20
38 x 800, M8-30mm	38400M8	HEIZER	€ 52.70
18 x 40, M6	M-003053	HEIZER	€ 6.00
22 x 40, M6 - 160mm	M-006333	HEIZER	€ 8.00
38 x 400, fej KM 5/4",töm	M-004589	HEIZER	€ 45.20
25 x 390, fej KM2",töm	40-263300	HEIZER	€ 27.10
38 x 400, fej KM2",töm	40-263500	HEIZER	€ 47.20
38 x 600, fej KM2",töm	40-263900	HEIZER	€ 71.60
38 x 800, fej KM2",töm	40-263600	HEIZER	€ 100.40
32 x 190 / 33 x 180, M8-40mm	M8 32X190	HAJDÚ	€ 7.80
32 x 220 / 33 x 210, M8-40mm	M8 32X220	HAJDÚ	€ 8.90
32 x 270 / 33 x 250, M8-40mm	M8 32X270	HAJDÚ	€ 10.50
32 x 310 / 33 x 290, M8-40mm	M8 32X310	HAJDÚ	€ 11.90
16 x 300, M8-15mm	M8 16X300	BAXI	€ 7.20
20 x 290, M8-20mm	M8 20X290	BAXI	€ 8.10
20 x 300, M8-20mm	M8 20X300	BAXI	€ 8.80
20 x 200, M5-16mm	M5 20X200	BAXI	€ 6.50
22 x 400, M8-20mm	M8 22X400	BAXI	€ 12.10
17 x 450 / 18 x 400, M8-15mm	M8 17X450	BIASSI	€ 8.90
21 x 300 / 22 x 270, M8-30mm	M8 21X300	UNICAL	€ 8.90
33 x 500, M8-30mm	M8 33X500	BOSCH	€ 31.80
26 x 450, 1" fejjel	1 26X450	VAILLANT	€ 40.90
26 x 590, 1" fejjel	1 26X590	VAILLANT	€ 46.50
26 x 230, M5-12/15mm	M5 26X230	STANDARD	€ 8.00
26 x 180, M5-12/15mm	M5 26X180	STANDARD	€ 6.80
22 x 230, M5-12/15mm	M5 22X230	STANDARD	€ 6.40
16 x 180, M5-12/15mm	M5 16X180	STANDARD	€ 4.00
16 x 110, M5-12/15mm	M5 16X110	STANDARD	€ 3.30
22 x 100, M5-12/15mm	M5 22X100	STANDARD	€ 4.00
22 x 350, M5-12/15mm	M5 22X350	STANDARD	€ 8.30



Széria	Cikkszám	Cserélhető membrán - UNIVERZÁLIS 10bar HMF, hidrofor, fűtés	Nettó listaár	Széria leírása
	HEI-2V-W-10C	UNIV-2 liter	€ 18.20	- Zöld szín - Univerzális kivitel - 50% glikol töltés, hűtésre is ideális - EPDM membrán - Hidrofor, hmf tágulási tartály - Fűtési rendszerben min. oxigén diffúzió - Max. 10 bar üzemi nyomás - 19 litertől 1"-os csatlakozók
	HEI-5V-W-10C	UNIV-5 liter	€ 18.70	
	HEI-8V-W-10C	UNIV-8 liter	€ 19.60	
	HEI-12V-W-10C	UNIV-12 liter	€ 21.20	
	HEI-19V-W-10C	UNIV-19 liter	€ 23.10	
	HEI-24V-W-10C	UNIV-24 liter függőleges	€ 26.00	
	HEI-24H-W-10C	UNIV-24 liter fekvő, tartó	€ 30.70	
	HEI-36V-W-10C	UNIV-36 liter	€ 40.10	
	HEI-36VL-W-10C	UNIV-36 liter lábbal	€ 45.30	
	HEI-36H-W-10C	UNIV-36 liter fekvő, tartó	€ 51.30	
	HEI-50VL-W-10C	UNIV-50 liter lábbal	€ 55.20	
	HEI-50VL-W-10CM	UNIV-50 liter lábbal MANOMÉTER	€ 59.30	
	HEI-50VL-W-10CMX	UNIV-50 liter lábbal INOX CSATL.+MAN.	€ 72.50	
	HEI-50H-W-10C	UNIV-50 liter fekvő	€ 62.40	
	HEI-80VL-W-10C	UNIV. 80 liter lábbal	€ 98.20	
	HEI-80VL-W-10CM	UNIV. 80 liter lábbal MANOMÉTER	€ 102.00	
	HEI-80VL-W-10CMX	UNIV. 80 liter lábbal INOX CSATL.+MAN.	€ 115.00	


Széria	Cikkszám	Cserélhető EPDM membrán - 10bar, manométer UNIVERZÁLIS típus: HMF, hidrofor, fűtés	Nettó listaár	Széria leírása
	HEI-100VL-W-10C	UNIV. 100 liter lábbal	€ 107.60	- Zöld szín - Univerzális kivitel - 50% glikol töltés, hűtésre is ideális - EPDM membrán - Hidrofor, hmf tágulási tartály - Fűtési rendszerben min. oxigén diffúzió - Max. 10 bar üzemi nyomás - 19 litertől 1"-os csatlakozók
	HEI-100VL-W-10CM	UNIV. 100 liter MANOMÉTER	€ 115.60	
	HEI-100VL-W-10CMX	UNIV. 100 liter 1 inox INOX CSATL.+MAN.	€ 129.60	
	HEI-100VL-W-10CM2	UNIV. 100 liter MANOMÉTER 2csatl.	€ 118.80	
	HEI-150VL-W-10C	UNIV. manométer 150 liter lábbal	€ 173.80	
	HEI-200VL-W-10C	UNIV. manométer 200 liter lábbal	€ 239.10	
	HEI-300VL-W-10C	UNIV. manométer 300 liter lábbal	€ 316.00	
	HEI-500VL-W-10C	UNIV. manométer 500 liter lábbal	€ 423.00	
	HEI-750VL-W-10C	UNIV. manométer 750 liter lábbal	€ 756.00	
	HEI-800VL-W-10C	UNIV. manométer 800 liter lábbal	€ 892.00	
	HEI-1000VL-W-10C	UNIV. manométer 1000 liter lábbal	€ 1 301.00	
	HEI-1500VL-W-10C	UNIV. manométer 1500 liter lábbal	€ 1 779.00	
	HEI-2000VL-W-10C	UNIV. manométer 2000 liter lábbal	€ 2 929.00	
	HEI-2500VL-W-10C	UNIV. manométer 2500 liter lábbal	€ 4 338.00	
	HEI-3000VL-W-10C	UNIV. manométer 3000 liter lábbal	€ 5 529.00	
	HEI-5000VL-W-10C	UNIV. manométer 5000 liter lábbal	€ 8 851.00	
	HEI-10000VL-W-10C	UNIV. manométer 10000 liter lábbal	€ 14 231.00	

Széria	Cikkszám	Szolár membrán 130C, inox csatl., 10bar	Nettó listaár	Széria leírása
	HEI-8V-S-10C	SOLAR-8	€ 30.70	- Fehér szín - Szolár kivitel, napkollektorokhoz - Max. 130 C üzemi hőmérséklet - 50% glikol töltés, hűtésre is ideális - Solar membrán - Fűtési rendszerben min. oxigén diffúzió - Max. 10 bar üzemi nyomás - 19 litertől 1"-os csatlakozók
	HEI-12V-S-10C	SOLAR-12	€ 31.90	
	HEI-19V-S-10C	SOLAR-19	€ 33.20	
	HEI-24V-S-10C	SOLAR-24	€ 34.50	
	HEI-36V-S-10C	SOLAR-36	€ 52.40	
	HEI-36VL-S-10C	SOLAR-36VL	€ 58.70	
	HEI-50VL-S-10C	SOLAR-50	€ 71.50	
	HEI-60VL-S-10C	SOLAR-60	€ 89.40	
	HEI-80VL-S-10C	SOLAR-80	€ 128.90	
	HEI-100VL-S-10C	SOLAR-100	€ 160.80	
	HEI-150VL-S-10C	SOLAR-150	€ 210.60	

Széria	Cikkszám	Fix membrán, függesztett, láb és motortartó nélkül	Nettó listaár	Széria leírása
HEI-10F 	HEI-8V-W-10F	8 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	- Fehér szín - Szolár kivitel, napkollektorokhoz - Max. 110 C üzemi hőmérséklet - 50% glikol tölés, hűtésre is ideális - Butil membrán-3mm - Fűtési rendszerben min. oxigén diffúzió - Max. 10 bar üzemi nyomás - INOX 1"-os csatlakozók - 5 év garancia - Speciális légszelep
	HEI-12V-W-10F	12 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-19V-W-10F	19 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-24V-W-10F	24liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-36V-W-10F	36 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
HEI-10F 	HEI-36VL-W-10F	36 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-50VL-W-10F	50 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-60VL-W-10F	60 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-80VL-W-10F	80 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-100VL-W-10F	100 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
HEI-10F 	HEI-150VL-W-10F	150 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-8H-W-10F	8 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-12H-W-10F	12 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-19H-W-10F	19 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-24H-W-10F	24liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-36H-W-10F	36 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-50H-W-10F	50 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-60H-W-10F	60 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-80H-W-10F	80 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-100H-W-10F	100 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	
	HEI-150H-W-10F	150 liter, 1" INOX csatl., 10bar	kérjen ajánlatot	

NAPKOLLEKTOROS ÁRLISTA

Csoport	Rend.szám	Leírás	Nettó listaár 2021 jún EUR	Illusztráció
Napkollektorok	SOL+2.0	Napkollektor sík SOL+2.0, Mirotherm abszorber, 2,0m ²	374.0 €	
	SOL+2.9	Napkollektor sík SOL+2.9, Mirotherm abszorber, 2,9m ²	492.0 €	
	08-102102	Napkollektor sík KSG 21 Premium, ETA PLUS abszorber, 2,1m ²	522.0 €	
	08-102702	Napkollektor sík KSG 27 Premium, ETA PLUS abszorber, 2,7m ²	721.0 €	
	08-102112	Napkollektor sík KSG 21 AL, ETA PLUS abszorber, 2,1m ²	355.0 €	
	08-102712	Napkollektor sík KSG 27 AL, ETA PLUS abszorber, 2,7m ²	496.0 €	
	08-102003	NEM RENDELHETŐ - Vákuumsőves KSG PT15 és PT20, 15-20 cső		
Szivattyú állomások	08-300108	Szivattyús blokk - 1 ágú (visszatérő) GRUNDFOS UPM3 15-75	380.0 €	
	4700408	5 év gar. sziv.blokk - 2 ágú GRUNDFOS UPM3 SOLAR 15-75 1-10 lít/min	500.0 €	
	4700409	5 év gar. sziv.blokk - 2 ágú GRUNDFOS UPM3 SOLAR 15-75 8-30 lít/min	500.0 €	
	08-300308	Szivattyús blokk - 2 ágú GRUNDFOSPML UPM3 25-75 (15-75)	428.0 €	
	08-300408	Szivattyús blokk - 2 ágú GRUNDFOSPML 25-145, 8-38 l/min	701.0 €	
Szolár szabályzók	08-400300	Szolár szabályzó SOREL MTDC érzékelőkkel	274.0 €	
	08-400400	Szolár szabályzó SOREL STDC érzékelőkkel	183.0 €	
	08-400740	Szolár szabályzó SOREL LTDC érzékelőkkel	405.0 €	
	08-400710	Ethernet modul SOREL LTDC szabályzóhoz	294.0 €	
Tágulási tartályok	08-003003	Csatlakozó szett tágulási tartályhoz 18-24l szelep nélkül	26.0 €	
	08-003001	Csatlakozó szett tágulási tartályhoz 18-24l 3/4" elzáró szeleppel	41.0 €	
	33-180200	Szolár tágulási tartály 18 l	60.0 €	
	33-240200	Szolár tágulási tartály 24 l	72.0 €	
	33-360200	Szolár tágulási tartály 36 l	114.0 €	
	33-500200	Szolár tágulási tartály 50 l	162.0 €	
	33-800200	Szolár tágulási tartály 80 l	225.0 €	
	33-101200	Szolár tágulási tartály 100 l	374.0 €	
	33-151200	Szolár tágulási tartály 150 l	473.0 €	
	33-201200	Szolár tágulási tartály 200 l	801.0 €	
	33-301200	Szolár tágulási tartály 300 l	915.0 €	
Kiegészítők	08-001000	Hőmérséklet érzékelő szolár szabályzó TDC3	22.5 €	
	MYFS10	Szolárfolyadék 10kg koncentratum CU - 165C	104.8 €	
	MYFSR10	Szolárfolyadék 10kg koncentratum CU - 210C	120.0 €	
	08-002100	Szolárfolyadék 20liter ALU kollektorhoz, készre kevert -30C	157.2 €	
	08-000010	Csatlakoztató kit 1 kollektorhoz CU - 3/4"KM	34.6 €	
	08-000011	Csatlakoztató kit 1 kollektorhoz ALU - 3/4"KM	42.1 €	
	1000001	1db toldó 22/22 további CU kollektorhoz	5.4 €	
	2x1000001	2db toldó 22/22 további CU kollektorhoz	9.7 €	
	1000037	1db toldó 22/22 további ALU kollektorhoz	7.6 €	
	2x1000037	2db toldó 22/22 további ALU kollektorhoz	14.0 €	

Rendszer telepítése	08-220102	Ferdetetés rögzítő szett 1 koll-hoz 2.0-2.1 CSERÉP	82.0 €	   
	08-220112	Ferdetetés rögzítő szett 1 koll-hoz 2.0-2.1 ZSINDELY, LEMEZ	61.0 €	
	08-220202	Ferdetetés rögzítő szett 2 koll-hoz 2.0-2.1 CSERÉP	137.0 €	
	08-220212	Ferdetetés rögzítő szett 2 koll-hoz 2.0-2.1 ZSINDELY, LEMEZ	108.0 €	
	08-220302	Ferdetetés rögzítő szett 3 koll-hoz 2.0-2.1 CSERÉP	208.0 €	
	08-220312	Ferdetetés rögzítő szett 3 koll-hoz 2.0-2.1 ZSINDELY, LEMEZ	186.0 €	
	08-220402	Ferdetetés rögzítő szett 4 koll-hoz 2.0-2.1 CSERÉP	259.0 €	
	08-220412	Ferdetetés rögzítő szett 4 koll-hoz 2.0-2.1 ZSINDELY, LEMEZ	209.0 €	
	08-220502	Ferdetetés rögzítő szett 5 koll-hoz 2.0-2.1 CSERÉP	325.0 €	
	08-220512	Ferdetetés rögzítő szett 5 koll-hoz 2.0-2.1 ZSINDELY, LEMEZ	265.0 €	
	08-226102	Ferdetetés rögzítő szett 1 koll-hoz 2.7-2.9 CSERÉP	94.0 €	
	08-226112	Ferdetetés rögzítő szett 1 koll-hoz 2.7-2.9 ZSINDELY, LEMEZ	69.0 €	
	08-226202	Ferdetetés rögzítő szett 2 koll-hoz 2.7-2.9 CSERÉP	152.0 €	
	08-226212	Ferdetetés rögzítő szett 2 koll-hoz 2.7-2.9 ZSINDELY, LEMEZ	121.0 €	
	08-226302	Ferdetetés rögzítő szett 3 koll-hoz 2.7-2.9 CSERÉP	223.0 €	
	08-226312	Ferdetetés rögzítő szett 3 koll-hoz 2.7-2.9 ZSINDELY, LEMEZ	198.0 €	
	08-226402	Ferdetetés rögzítő szett 4 koll-hoz 2.7-2.9 CSERÉP	287.0 €	
	08-226412	Ferdetetés rögzítő szett 4 koll-hoz 2.7-2.9 ZSINDELY, LEMEZ	237.0 €	
	08-226502	Ferdetetés rögzítő szett 5 koll-hoz 2.7-2.9 CSERÉP	359.0 €	
	08-226512	Ferdetetés rögzítő szett 5 koll-hoz 2.7-2.9 ZSINDELY, LEMEZ	298.0 €	
	08-200001	ÖSSZEKÖTŐ tartó szettek közé	6.0 €	
	08-200110	KIEMELŐ szett 1 kollektorhoz - 10°	25.0 €	
	08-200120	KIEMELŐ szett 1 kollektorhoz - 20°	30.0 €	
	08-200210	KIEMELŐ szett 2 kollektorhoz - 10°	33.0 €	
	08-200220	KIEMELŐ szett 2 kollektorhoz - 20°	42.0 €	
	08-200310	KIEMELŐ szett 3 kollektorhoz - 10°	43.0 €	
	08-200320	KIEMELŐ szett 3 kollektorhoz - 20°	52.0 €	
	08-200410	KIEMELŐ szett 4 kollektorhoz - 10°	50.0 €	
	08-200420	KIEMELŐ szett 4kollektorhoz - 20°	64.0 €	
	08-200510	KIEMELŐ szett 5 kollektorhoz - 10°	60.0 €	
	08-200520	KIEMELŐ szett 5 kollektorhoz - 20°	76.0 €	
	08-200103	Síktetés tartószett TOVÁBBI PLUSZ 1 kollektor toldására	149.0 €	
	08-200203	Síktetés tartószett TOVÁBBI PLUSZ 2 kollektor toldására	221.0 €	
	08-220101	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 1 kollektor 2.0-2.1	110.0 €	
	08-220201	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 2 kollektor 2.0-2.1	183.0 €	
	08-220301	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 3 kollektor 2.0-2.1	265.0 €	
	08-220401	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 4 kollektor 2.0-2.1	339.0 €	
	08-220501	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 5 kollektor 2.0-2.1	422.0 €	
	08-226101	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 1 kollektor 2.7-2.9	116.0 €	
	08-226201	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 2 kollektor 2.7-2.9	197.0 €	
	08-226301	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 3 kollektor 2.7-2.9	287.0 €	
	08-226401	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 4 kollektor 2.7-2.9	365.0 €	
	08-226501	Rögzítő szett SÍK tetőhöz 5 kollektor 2.7-2.9	455.0 €	
	08-220111	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 1 kollektor 2.0-2.1	152.0 €	
	08-220211	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 2 kollektor 2.0-2.1	243.0 €	
	08-220311	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 3 kollektor 2.0-2.1	347.0 €	
	08-220411	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 4 kollektor 2.0-2.1	439.0 €	
	08-220511	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 5 kollektor 2.0-2.1	542.0 €	
	08-226111	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 1 kollektor 2.7-2.9	158.0 €	
	08-226211	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 2 kollektor 2.7-2.9	258.0 €	
	08-226311	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 3 kollektor 2.7-2.9	369.0 €	
	08-226411	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 4 kollektor 2.7-2.9	466.0 €	
	08-226511	Rögzítő szett FÜGGŐLEGES FAL 5 kollektor 2.7-2.9	576.0 €	
Csövek szolár rendszerhez	08-005020	16-os inox flexibilis cső szig. kábellel, hosszúság 20 m	446.0 €	
	08-005030	16-os inox flexibilis cső szig. kábellel, hosszúság 30 m	666.0 €	
	08-005060	16-os inox flexibilis cső szig. kábellel, hosszúság 60 m	1 332.0 €	



VA-1 szolár szett: 1 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-1 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	1	374.00 €	374.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-1	1	82.00 €	82.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-3**	1	48.60 €	48.6 €
Szolárállomás	PGG 1-10	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-18	1	60.00 €	60.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	1	126.00 €	126.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2.0%	1	28.3 €	28.3 €
Összesen				1 442.9 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1)



VA-2 szolár szett: 2 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-2 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	2	374.00 €	748.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-2	1	137.00 €	137.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-2**	1	58.00 €	58.0 €
Szolárállomás	PGG 1-10	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-24	1	72.00 €	72.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	1	126.00 €	126.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2%	1	37.3 €	37.3 €
Összesen				1 902.3 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22KAR, 2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1)



VA-3 szolár szett: 3 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-3 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	3	374.00 €	1 122.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-3	1	208.00 €	208.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-2**	1	58.00 €	58.0 €
Csatlakozó szett, plusz koll.	AVS-1***	1	9.70 €	9.7 €
Szolárállomás	PGG 1-10	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-24	1	72.00 €	72.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	2	126.00 €	252.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2%	1	48.9 €	48.9 €
Összesen				2 494.6 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22KAR, 2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1; ***2 x XROPP22KAR)



VA-4 szolár szett: 4 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-4 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	4	374.00 €	1 496.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-2	2	137.00 €	274.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-2**	1	58.00 €	58.0 €
Csatlakozó szett, plusz koll.	AVS-1***	2	9.70 €	19.4 €
Szolárállomás	PGG 1-10	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-24	1	72.00 €	72.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	2	126.00 €	252.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2%	1	57.9 €	57.9 €
Összesen				2 953.3 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22KAR, 2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1; ***2 x XROPP22KAR)



VA-5 szolár szett: 5 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-5 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	5	374.00 €	1 870.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-2	1	137.00 €	137.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-3	1	208.00 €	208.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-2**	1	58.00 €	58.0 €
Csatlakozó szett, plusz koll.	AVS-1***	3	9.70 €	29.1 €
Szolárállomás	PGG 1-10	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-35	1	114.00 €	114.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	3	126.00 €	378.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2%	1	70.4 €	70.4 €
Összesen				3 588.5 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22KAR, 2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1;***2 x XROPP22KAR)



VA-6 szolár szett: 6 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-6 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	6	374.00 €	2 244.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-3	2	208.00 €	416.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-2**	1	58.00 €	58.0 €
Csatlakozó szett, plusz koll.	AVS-1***	4	9.70 €	38.8 €
Szolárállomás	PGG 1-10	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-35	1	114.00 €	114.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	3	126.00 €	378.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2%	1	79.5 €	79.5 €
Összesen				4 052.3 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22KAR, 2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1;***2 x XROPP22KAR)



VA-7 szolár szett: 7 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-7 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	7	374.00 €	2 618.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-2	2	137.00 €	274.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-3	1	208.00 €	208.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-2**	2	58.00 €	116.0 €
Csatlakozó szett, plusz koll.	AVS-1***	3	9.70 €	29.1 €
Szolárállomás	PGG 1-10	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-35	1	114.00 €	114.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	3	126.00 €	378.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2%	1	89.2 €	89.2 €
Összesen				4 550.3 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22KAR, 2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1; ***2 x XROPP22KAR)



VA-8 szolár szett: 8 db 2.0m2 Premium kollektor, kiegészítők, szolárállomás, tágulási tartály, stb.

VA-8 szett	Típus	Mennyiség	Lista ár*	Listaár össz.*
Napkollektor (sík)	SOL+2.0	8	374.00 €	2 992.0 €
Kollektor tartó (cserép) INOX	ADM-2	4	137.00 €	548.0 €
Csatlakozó szett kézi légtelenítő	AVS-2**	2	58.00 €	116.0 €
Csatlakozó szett, plusz koll.	AVS-1***	4	9.70 €	38.8 €
Szolárállomás	PGG 8-30	1	500.00 €	500.0 €
Szolár tágulási tartály	SPV-50	1	162.00 €	162.0 €
Tágulási tartály tartó	EHW	1	41.00 €	41.0 €
Szolárfolyadék koncentrátum	FSR-10	4	126.00 €	504.0 €
Szolárszabályzó érzékelőkkel	SRS-1	1	183.00 €	183.0 €
Összeszerelés és csomagolás	2%	1	101.7 €	101.7 €
Összesen				5 186.5 €

*ÁFA nélkül (**2 x XROPP22KAR, 2 x XROPP22DUGO, 1 x XCSC1; ***2 x XROPP22KAR)

VEGYSZEREK

KIT - GYORSTISZTÍTÓ + INHIBITOR

Kód	Modell	Termék leírása	Nettó listaár
KIT_SB/SBA	TRIPROTEC KIT	HŐSZIVATTYÚKHOZ KIFEJLESZTETT ANYAG (ALACSONY HŐFOKÚ FŰTŐRENDSZEREKHEZ): 1 liter SB fertőtlenítő tisztító (4 óra) + 1 liter SBA inhibitor biociddal, hármas védelem padló- vagy padló+radiátoros rendszerekhez, hígítási arány: 1:100 (1 liter - 100 literhez). KORROZIÓGÁTLÓ + KAZÁNZAJ CSÖKKENTÉS + BIOCID	€ 44.00
KIT_HRP/K32	POWER KIT	POWER KIT: 1 liter HR PLUS expressz emelt hatóanyag tartalmú tisztító (2-3 óra) + 1 liter K32 inhibitor tripla hatóanyag tartalom, szénacél radiátoros, acélcsöves rendszerekben 1:100 hígítási arány, új padló+radiátoros rendszerekhez 1:250, 250 literhez (háromszoros hatóanyag tartalom konkurenciához képest) EMLT MOLIBDÉN TARTALOM, 250 mg/ liter!	€ 52.50
KIT_HRP/PTEC	PROTEC KIT	PROTEC KIT: 1 liter HR PLUS expressz emelt hatóanyag tartalmú tisztító (2-3 óra) + 1 liter PROTEC inhibitor polifoszfát és molibdén alapú, hígítási arány: 1:100 (1 liter - 100 literhez), régi padlófűtési csövet oxigén diffúzió mentessé teszi SZÉNACÉL TÁROLÓK FELÜLETÉNEK PASSZIVÁLÁSÁRA, FÉLÉVENTE ELLENŐRIZENDŐ A KONCENTRÁCIÓ	€ 51.00
10/MYFS	FS-10	MAYCHEM FS: propilén-glikol alapú fagyálló koncentrátum, keverési arány adattáblán, max.165C- SZOLÁR, GEOTERMIKUS, HMV HŐCSERÉLŐS RENDSZEREKHEZ AJÁNLOTT, NEM MÉRGEZŐ! FS-10: 10 kg koncentrátum	€ 90.00
25/MYFS	FS-25	FS-25: 25kg koncentrátum PROPILÉN-GLIKOL HŐSZIVATTYÚKHOZ, SZÍNTOLEN - UNIVERZÁLIS HÁZON BELÜLI HASZNÁLATHOZ (SZIVÁRGÁS ESETÉN NEM SZINEZI EL A BERENDEZÉSI TÁRGYAKAT).	€ 215.00

SZIVÁRGÁGÁTLÓ, INHIBITOROK, SZERVES SAVAK
KÉRJE KOMPLETT ÁRLISTÁNKAT!

EPS széria új elemei:

342010054X	EPS 240 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 6 316.00
342010055X	EPS 270 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 6 606.00
342010056X	EPS 350 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 10 019.00
342010057X	EPS 410 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 10 099.00
342010058X	EPS 440 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 10 175.00
342010059X	EPS 500 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 11 527.00
342010060X	EPS 560 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 11 605.00
342010061X	EPS 600 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 11 765.00
342010062X	EPS 660 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 11 997.00
342010063X	EPS 700 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 12 373.00
342010064X	EPS 55 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 211.00
342010065X	EPS 65 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 259.00
342010066X	EPS 100 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 402.00
342010067X	EPS 210 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 594.00
342010068X	EPS 240 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 743.00
342010069X	EPS 270 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 9 031.00
342010070X	EPS 350 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 12 643.00
342010071X	EPS 410 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 12 721.00
342010072X	EPS 440 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 12 798.00
342010073X	EPS 500 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 14 151.00
342010074X	EPS 560 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 15 452.00
342010075X	EPS 600 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 15 609.00
342010076X	EPS 660 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 15 843.00
342010077X	EPS 700 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 16 218.00
342010078X	EPS 55 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 12 199.00
342010079X	EPS 65 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 12 246.00
342010080X	EPS 100 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 12 391.00
342010081X	EPS 210 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 12 581.00
342010082X	EPS 240 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 12 729.00
342010083X	EPS 270 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 13 020.00
342010084X	EPS 350 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 15 433.00
342010085X	EPS 410 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 15 511.00
342010086X	EPS 440 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 15 589.00
342010087X	EPS 500 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 15 672.00
342010088X	EPS 560 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 16 973.00
342010089X	EPS 600 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 17 131.00
342010090X	EPS 660 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 17 366.00
342010091X	EPS 700 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 17 740.00
342010120X	EPS 150 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 6 018.00
342010121X	EPS 180 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 6 062.00
342010122X	EPS 330 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 022.00
342010123X	EPS 630 1P+1P	EPS modell variáció	-	€ 11 840.00
342010124X	EPS 150 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 446.00
342010125X	EPS 180 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 489.00
342010126X	EPS 330 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 11 053.00
342010127X	EPS 630 2P+1P	EPS modell variáció	-	€ 15 684.00
342010128X	EPS 150 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 12 435.00
342010129X	EPS 180 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 12 476.00
342010130X	EPS 330 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 13 930.00
342010131X	EPS 630 2P+2P	EPS modell variáció	-	€ 17 205.00
342010140X	EPS 55 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 4 395.00
342010141X	EPS 65 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 4 441.00

342010142X	EPS 100 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 4 586.00
342010143X	EPS 150 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 4 630.00
342010144X	EPS 180 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 4 674.00
342010145X	EPS 210 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 4 776.00
342010146X	EPS 240 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 4 926.00
342010147X	EPS 270 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 5 216.00
342010148X	EPS 330 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 6 326.00
342010149X	EPS 350 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 7 172.00
342010150X	EPS 410 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 7 250.00
342010151X	EPS 440 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 7 327.00
342010152X	EPS 500 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 681.00
342010153X	EPS 560 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 757.00
342010154X	EPS 600 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 916.00
342010155X	EPS 630 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 8 991.00
342010156X	EPS 660 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 9 151.00
342010157X	EPS 700 0P+1P	EPS modell variáció	-	€ 9 524.00
342010158X	EPS 55 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 8 381.00
342010159X	EPS 65 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 8 430.00
342010160X	EPS 100 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 8 573.00
342010161X	EPS 150 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 8 618.00
342010162X	EPS 180 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 8 659.00
342010163X	EPS 210 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 8 765.00
342010164X	EPS 240 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 8 912.00
342010165X	EPS 270 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 9 203.00
342010166X	EPS 330 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 9 203.00
342010167X	EPS 350 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 9 961.00
342010168X	EPS 410 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 10 040.00
342010169X	EPS 440 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 10 119.00
342010170X	EPS 500 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 10 202.00
342010171X	EPS 560 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 10 280.00
342010172X	EPS 600 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 10 437.00
342010173X	EPS 630 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 10 515.00
342010174X	EPS 660 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 10 671.00
342010175X	EPS 700 0P+2P	EPS modell variáció	-	€ 11 048.00

Magyarországi disztribútor:

HEIZER HUNGARY KFT.

Raktár/iroda: 1151 Budapest, Harsányi Kálmán u. 2.

Tel. (+36) 1 9876-447

E-mail: info@heizer.hu, web: www.heizer.hu

Regionális partnerünk: